



Preisliste Nr. 20  
Stand 01.08.2013

## Reifen - Schläuche - Felgen - Zubehör



ATV  
&  
QUAD

Felgen &  
Zubehör

Garten  
Transport  
Industrie

Landwirt-  
schaft  
Traktor

Gabelstapler  
&  
BobCat

Schläuche

Trailer  
Reifen

Hi-Speed

Motorrad  
Schläuche

Scooter



Made by Leif Köditz  
VBW-Tires

### Icons für die Reifen

	Bedeutung der Icons
	Straße
	hartes Terrain
	mittelhartes Terrain
	weiches Terrain
	Schlamm
	Sand
	Steine
	Schnee

#### Preise

Alle Listenpreise in EURO gelten ab Werk zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.

Händlerkonditionen entnehmen Sie dem Anschreiben!

#### Frachtkosten

Für Pakete bis 30kg berechnen wir Ihnen 7,50 EURO.  
Wir liefern grundsätzlich ab Werk zuzüglich Frachtkosten.

#### Zahlung

14 Tage netto/netto

#### Allgemein

Alle Angebote sind freibleibend, solange der Vorrat reicht.  
Lieferungen und Berechnungen erfolgen zu den am Liefertag gültigen Preisen.

Bei nicht durch uns verschuldeten Warenrücksendungen sind wir berechtigt die Frachtkosten und 10% vom Warenwert als Bearbeitungsgebühr zu berechnen.

Warenreklamationen können nur nach vorheriger Rücksprache mit uns zurückgesandt werden.

Alle technischen Angaben unter Vorbehalt. Maßgebend ist nur die Beschriftung auf den Artikeln.

Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie mit der Preisliste erhalten haben und mit Ihrer Bestellung anerkannt haben.

Stand 01.01.2011

ATV & Quad  
Seite 1 - 46

Felgen & Zubehör  
Seite 47 - 62

Garten Transport  
Industrie  
Seite 63 - 66

Landwirtschaft & Traktor  
Seite 67 - 68

Gabelstapler & BobCat  
Seite 69

Schläuche Garten  
Transport Industrie  
Landwirtschaft  
Seite 70 - 72

Trailer  
Seite 73

HiSpeed  
Seite 74

Motorrad Schläuche  
Seite 75

Scooter  
Seite 76 - 78

**Technische Daten  
Umrechnung - Luftdruck**

kPa	bar	kg/cm <sup>2</sup>	p.s.i.	kPa	bar	kg/cm <sup>2</sup>	p.s.i.	kPa	bar	kg/cm <sup>2</sup>	p.s.i.
10	0,1	0,1	1	150	1,5	1,5	22	290	2,9	3,0	42
20	0,2	0,2	3	160	1,6	1,6	23	320	3,2	3,3	46
30	0,3	0,3	4	170	1,7	1,7	25	340	3,4	3,5	49
40	0,4	0,4	6	180	1,8	1,8	26	360	3,6	3,7	52
50	0,5	0,5	7	190	1,9	1,9	28	380	3,8	3,9	55
60	0,6	0,6	9	200	2,0	2,0	29	400	4,0	4,1	58
70	0,7	0,7	10	210	2,1	2,1	30	450	4,5	4,6	65
80	0,8	0,8	12	220	2,2	2,2	32	500	5,0	5,1	72
90	0,9	0,9	13	230	2,3	2,3	33	600	6,0	6,1	87
100	1,0	1,0	14	240	2,4	2,4	35	700	7,0	7,1	101
110	1,1	1,1	16	250	2,5	2,6	36	800	8,0	8,2	116
120	1,2	1,2	17	260	2,6	2,7	38	900	9,0	9,2	130
130	1,3	1,3	19	270	2,7	2,8	39	1000	10,0	10,2	145
140	1,4	1,4	20	280	2,8	2,9	41				

**Tragfähigkeits- Kennzahl ( LI ) und Reifentragfähigkeit ( kg )**

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	15	69	30	106	45	165	60	250	75	387
1	46,2	16	71	31	109	46	170	61	257	76	400
2	47,5	17	73	32	112	47	175	62	265	77	412
3	48,7	18	75	33	115	48	180	63	272	78	425
4	50	19	77,5	34	118	49	185	64	280	79	437
5	51,5	20	80	35	121	50	190	65	290	80	450
6	53	21	82,5	36	125	51	195	66	300	81	462
7	54,5	22	85	37	128	52	200	67	307	82	475
8	56	23	87,5	38	132	53	206	68	315	83	487
9	58	24	90	39	136	54	212	69	325	84	500
10	60	25	92,5	40	140	55	218	70	335	85	515
11	61,5	26	95	41	145	56	224	71	345	86	530
12	63	27	97,5	42	150	57	230	72	355	87	545
13	65	28	100	43	155	58	236	73	365	88	560

**Geschwindigkeits-Symbol und Höchstgeschwindigkeit km/h**

Geschwindigkeits-Symbol	Höchstgeschwindigkeit km/h	Geschwindigkeits-Symbol	Höchstgeschwindigkeit km/h
A1 – A8	bis 40 km/h	M	Bis 130 km/h
B	Bis 50 km/h	N	Bis 140 km/h
C	Bis 60 km/h	P	Bis 150 km/h
D	Bis 65 km/h	Q	Bis 160 km/h
E	Bis 70 km/h	R	Bis 170 km/h
G	Bis 90 km/h	S	Bis 180 km/h
J	Bis 100 km/h	H	Bis 210 km/h
J	Bis 100 km/h	V	Über 210 km/h
K	Bis 110 km/h	Z	Über 240 km/h
L	Bis 120 km/h		

**Was bedeuten eigentlich die Zahlen am Reifen ?**

TL = Tubless, TT = Tube Type, 4 Ply ( PR ) = 4 Lagen

E 38 J = EU – Prüfzeichen und damit Freigabe für eine gewisse Tragfähigkeit sowie eine Höchstgeschwindigkeit, dazu die folgenden Kürzel :

38 = Tragfähigkeits – Kennzahl, hier 132 kg  
J = Geschwindigkeits – Index, hier: zugelassen bis 100 km/h

25 x 10.00 – 12

25 = Durchmesser des Reifens in Zoll ( Zoll = 2,54 cm )

10 = Breite des Reifens in Zoll

12 = Felgendurchmesser in Zoll

# ATV/QUAD Straßenreifen Maxxis

VBW - TIRES

M - 991 Front



M - 992 Rear



Spearz: „Aufstieg in andere Dimensionen“. Mit dem Reifen „Spearz“ setzt Maxxis Akzente, die im Quad- und ATV-Strassenbereich kaum zu überbieten sind. Mit seinem einzigartigen Design, welches nicht nur durch seine Optik besticht, sondern eine hervorragende Traktion und Bremswirkung bietet, und damit gleichbedeutend eine erhöhte Kurvengeschwindigkeit erreicht, ist Maxxis ein Reifen gelungen, der auf der jeder Strasse nur schwer zu bezwingen ist. Sein selbstreinigendes Profil, aber vor allem seine hohe Laufleistung und -ruhe machen den „Spearz“ zu einem der führen Reifen bei Straßenumbauten. Mit seiner optimalen Gummimischung gewährt er auch bei regennasser Fahrbahn einen zuverlässigen Grip und damit jedem Fahrer ein sicheres Fahrverhalten. Was den „Spearz“ aber vor allem auszeichnet ist, dass sich sein Liefersortiment nicht nur bis 140 km/H beschränkt, sondern sogar bis 160 km/H erhältlich ist. Dies macht ihn derzeit zu einem wirklichen Unikum auf dem deutschen Markt. Erhältlich ist der „Spearz“ von 8“ bis hin zu 12“.

## Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
50030	19 x 7.00 - 8	175/75 - 8	4PR/TL	<b>20 N</b>	M - 991 Spearz	68,00 €
50040	18.5 x 6.00 - 10	165/70 - 10	4PR/TL	<b>30 N</b>	M - 991 Spearz	70,00 €
50042	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	4PR/TL	<b>42 N</b>	M - 991 Spearz	76,00 €
50052	22 x 7.00 - 10	175/85 - 10	6PR/TL	<b>45 N</b>	M - 991 Spearz	83,00 €
50043	17.5 x 7.50 - 10	195/50 - 10	4PR/TL	<b>42 N</b>	M - 991 Spearz	73,00 €
50045	22 x 7.00 - 12	175/70 - 12	4PR/TL	<b>43 N</b>	M - 991 Spearz	79,00 €
50046	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	4PR/TL	<b>43 N</b>	M - 991 Spearz	86,00 €
<b>Rear</b>						
50033	21 x 10.00 - 8	245/65 - 8	4PR/TL	<b>37 N</b>	M - 992 Spearz	67,00 €
50034	20 x 10.00 - 9	255/55 - 9	4PR/TL	<b>50 N</b>	M - 992 Spearz	78,00 €
50050	20 x 11.00 - 9	255/55 - 9	4PR/TL	<b>38 N</b>	M - 992 Spearz	89,00 €
50036	22 x 10.00 - 9	255/65 - 9	4PR/TL	<b>56 N</b>	M - 992 Spearz	90,00 €
50038	18 x 10.00 - 10	225/40 - 10	4PR/TL	<b>34 N</b>	M - 992 Spearz	72,00 €
50044	22 x 10.00 - 10	255/60 - 10	4PR/TL	<b>55 N</b>	M - 992 Spearz	86,00 €
50039	18 x 10.00 - 10	255/40 - 10	4PR/TL	<b>34 N</b>	M - 992 Spearz	74,00 €
50047	22 x 10.00 - 12	255/60 - 12	4PR/TL	<b>57 N</b>	M - 992 Spearz	106,00 €
50048	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	4PR/TL	<b>50 N</b>	M - 992 Spearz	94,00 €

## Mit Straßenzulassung bis 160 km/h

Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
50060	18.5 x 6.00 - 10	165/70 - 10	6PR/TL	<b>38 Q</b>	M - 991 Spearz	78,00 €
50062	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	6PR/TL	<b>41 Q</b>	M - 991 Spearz	85,00 €
50064	22 x 7.00 - 10	175/85 - 10	6PR/TL	<b>45 Q</b>	M - 991 Spearz	99,00 €
50066	17.5 x 7.50 - 10	195/50 - 10	6PR/TL	<b>35 Q</b>	M - 991 Spearz	78,00 €
50068	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6PR/TL	<b>52 Q</b>	M - 991 Spearz	97,00 €
<b>Rear</b>						
50072	20 x 10.00 - 9	255/55 - 9	6PR/TL	<b>50 Q</b>	M - 992 Spearz	92,00 €
50078	18 x 10.00 - 10	225/40 - 10	6PR/TL	<b>46 Q</b>	M - 992 Spearz	79,00 €
50080	22 x 10.00 - 10	255/60 - 10	6PR/TL	<b>55 Q</b>	M - 992 Spearz	97,00 €
50082	18 x 10.00 - 10	255/40 - 10	6PR/TL	<b>46 Q</b>	M - 992 Spearz	84,00 €
50084	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6PR/TL	<b>57 Q</b>	M - 992 Spearz	105,00 €

# ATV/QUAD Straßenreifen Maxxis

VBW - TIRES



C - 9272 Front

C - 9273 Rear



Obwohl der Dirt von Maxxis bereits seit einigen Jahren auf dem Markt angeboten wird, zählt er immer noch zu den Heißbegehrtesten der Branche. Dieses ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Dirt nicht nur auf der Straße gefahren werden kann, sondern sich auch bei losen Untergründen im Gelände sehr gut bewährt hat. Aber auch seine hervorragenden Rundlaufeigenschaften, gepaart mit seiner extremen langen Laufleistung, machen ihn auf dem Markt unverzichtbar. Mit seinem exzellenten Grip, den der Dirt auch bei Nässe dem Fahrer übermittelt und mit seiner enormen Laufruhe, besitzt dieser Reifen weitere Eigenschaften, die ihn einfach unverwechselbar machen. Das Liefersortiment erstreckt sich von 8" bis 12" Zoll.

Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
50000	19 x 7.00 - 8	175/75 - 8	4PR/TL	<b>20 N</b>	C - 9272 Maxxis	50,00 €
50004	18.5 x 6.00 - 10	165/70 - 10	4PR/TL	<b>27 N</b>	C - 9272 Maxxis	68,00 €
50006	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	4PR/TL	<b>42 N</b>	C - 9272 Maxxis	70,00 €
50007	18 x 8.00 - 10	205/50 - 10	4PR/TL	<b>36 N</b>	C - 9272 Maxxis	73,00 €
50008	25 x 8.00 - 12	185/88 - 12	4PR/TL	<b>40 N</b>	C - 9272 Maxxis	87,00 €
<b>Rear</b>						
50002	19 x 8.00 - 8	205/65 - 8	4PR/TL	<b>24 N</b>	C - 9273 Maxxis	50,00 €
50010	20 x 10.00 - 9	215/50 - 9	4PR/TL	<b>50 N</b>	C - 9273 Maxxis	76,00 €
50014	18 x 10.00 - 10	225/40 - 10	4PR/TL	<b>32 N</b>	C - 9273 Maxxis	74,00 €
50015	18 x 10.00 - 10	255/40 - 10	4PR/TL	<b>40 N</b>	C - 9273 Maxxis	78,00 €
50016	22 x 10.00 - 10	255/60 - 10	4PR/TL	<b>55 N</b>	C - 9273 Maxxis	83,00 €
50018	25 x 10.00 - 12	270/60 - 12	4PR/TL	<b>50 N</b>	C - 9273 Maxxis	99,00 €

C - 9205 Front



C - 9203 Rear



**GOLDSPEED**



ATV  
&  
QUAD

**Mit Straßenzulassung bis 160 km/h**

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Gold</b>						
35000	18.5 x 6.00 - 10	165/70 - 10	4PR/TL	<b>27 Q</b>	C - 9205	100,00 €
<b>Gold</b>						
35002	18 x 10.00 - 10	225/40 - 10	4PR/TL	<b>32 Q</b>	C - 9203	109,00 €
<b>Mit Straßenzulassung bis 140 km/h</b>						
<b>Einsatzgebiet:</b>						
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Schwerlastreifen</b>						
35004	19 x 7.00 - 8	175/75 - 8	4PR/TL	<b>35 N</b>	C - 9205	100,00 €
<b>Gelb</b>						
35006	19 x 7.00 - 8	175/75 - 8	4PR/TL	<b>20 N</b>	C - 9205	110,00 €
35008	18.5 x 6.00 - 10	165/70 - 10	4PR/TL	<b>27 N</b>	C - 9205	96,00 €
35010	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	4PR/TL	<b>25 N</b>	C - 9205	93,00 €
35012		185/80 - 12	4PR/TL	<b>32 N</b>	C - 9205	113,00 €
<b>Gelb</b>						
35016	19 x 8.00 - 8	205/65 - 8	4PR/TL	<b>24 N</b>	C - 9203	98,00 €
35018	20 x 9.50 - 9	215/50 - 9	4PR/TL	<b>50 N</b>	C - 9203	113,00 €
35020	18 x 10.00 - 10	225/40 - 10	4PR/TL	<b>32 N</b>	C - 9203	102,00 €
35022	22 x 10.00 - 10	255/60 - 10	4PR/TL	<b>55 N</b>	C - 9203	146,00 €
35026		290/50 - 12	4PR/TL	<b>50 N</b>	C - 9203	98,00 €

# ATV/QUAD Straßenreifen CST

VBW - TIRES



CS - 05 Stryder

**Stryder**

CS - 06 Stryder



**CST**



Beim Stryder handelt es sich um den neuesten reinen Straßenreifen aus dem Hause CST. Das hochentwickelte Profildesign strahlt nicht nur reine Attraktivität, sondern auch enorme Sportlichkeit aus. Das moderne stromlinienförmige Profilmuster gewährleistet eine hervorragende und vor allem schnelle Wasserverdrängung, was gerade bei einem Straßenreifen absolut notwendig ist. Desweiteren spricht für den Stryder seine exzellente Bodenhaftung bei jeder Geschwindigkeit sowie seine Langlebigkeit. Vorerst lieferbar ist der neue CST-Straßenreifen in nur vier Größen. Jedoch wird sich dieses Sortiment in den kommenden Jahren noch erweitern.

Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
50020	17.5 x 7.50 - 10	195/50 - 10	6PR, TL	<b>35 N</b>	CS - 05	69,00 €
50022	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6PR, TL	<b>34 N</b>	CS - 05	84,00 €
50024	26 x 9.00 - 12		6PR, TL	<b>50 N</b>	CS - 05	98,00 €
50026	26 x 8.00 - 14		6PR, TL	<b>47 N</b>	CS - 05	99,00 €
50028	26 x 9.00 - 14		6PR, TL	<b>49 N</b>	CS - 05	103,00 €
<b>Rear</b>						
50021	18 x 10.00 - 10	255/40 - 10	6PR, TL	<b>34 N</b>	CS - 06	72,00 €
50023	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6PR, TL	<b>50 N</b>	CS - 06	92,00 €
50025	26 x 11.00 - 12		6PR, TL	<b>58 N</b>	CS - 05	110,00 €
50027	26 x 10.00 - 14		6PR, TL	<b>52 N</b>	CS - 05	115,00 €
50029	26 x 11.00 - 14		6PR, TL	<b>57 N</b>	CS - 05	120,00 €



**KT-118**



**KT-117**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
90105	20 x 7.00 - 8		4PR, TL	<b>23 N</b>	KT - 118	63,00 €
<b>Rear</b>						
90107	22 x 10.00 - 8		4PR, TL	<b>39 N</b>	KT - 117	79,00 €

**KT-113**



**KT-115**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
90098	18.5 x 6.00 - 10	165/70 - 10	4PR, TL	<b>27 N</b>	KT - 113	92,00 €
<b>Rear</b>						
90100	18 x 10.00 - 10	225/40 - 10	4PR, TL	<b>32 N</b>	KT - 115	60,00 €
90113	20 x 10.00 - 9	225/40 - 9	4PR, TL	<b>50 N</b>	KT - 115	83,00 €

# ATV/QUAD Straßenreifen Kings Tires

VBW - TIRES



**KT - 1161  
StreedDream**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
90453	21 x 7.00 - 10		4PR, TL	<b>36 N</b>	KT - 1161	66,00 €
90454	26 x 9.00 - 12		6PR, TL	<b>50 L</b>	KT - 1161	112,00 €
<b>Rear</b>						
90452	20 x 10.00 - 10		4PR, TL	<b>48 L</b>	KT - 1161	72,00 €
90455	26 x 11.00 - 12		6PR, TL	<b>55 L</b>	KT - 1161	123,00 €

**P - 349**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h						
						Einsatzgebiet:
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
42016	26 x 8.00 - 14		4PR, TL	<b>70 N</b>	P - 349	79,00 €
<b>Rear</b>						
42017	26 x 10.00 - 14		4PR, TL	<b>78 N</b>	P - 349	88,00 €

**P - 354**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h						
						Einsatzgebiet:
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
42030	25 x 8.00 - 12		4PR, TL	<b>38 N</b>	P - 354	70,00 €
<b>Rear</b>						
42031	25 x 10.00 - 12		4PR, TL	<b>45 N</b>	P - 354	76,00 €

**P - 826**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h						
						Einsatzgebiet:
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
42055	18 x 8.00 - 10	205/50 - 10	4PR, TL	<b>49 K</b>	P - 826	54,00 €
<b>Rear</b>						
42056	18 x 9.00 - 10	225/45 - 10	4PR, TL	<b>50 K</b>	P - 826	56,00 €

# ATV/QUAD Straßenreifen SunF

VBW - TIRES



ATV  
&  
QUAD

**A - 021**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
41010	16 x 8.00 - 7		4PR, TL	<b>26 N</b>	A-021	31,00 €
41012	19 x 7.00 - 8		4PR, TL	<b>30 N</b>	A-021	39,00 €
41013	20 x 7.00 - 8		4PR, TL	<b>35 J</b>	A-021	40,00 €
41015	20.5 x 7.00 - 10		4PR, TL	<b>35 J</b>	A-021	44,00 €
41026		205/50 - 10	4PR, TL	<b>45 N</b>	A-021	46,00 €
41017	21 x 7.00 - 10	175/75 - 10	4PR, TL	<b>35 J</b>	A-021	48,00 €
41018	22 x 7.00 - 10	175/85 - 10	4PR, TL	<b>45 N</b>	A-021	52,00 €
41020	23 x 7.00 - 10		4PR, TL	<b>35 F</b>	A-021	53,00 €
41021	25 x 8.00 - 12		6PR, TL	<b>42 J</b>	A-021	62,00 €
<b>Rear</b>						
41011	18 x 9.50 - 8		4PR, TL	<b>36 N</b>	A-021	42,00 €
41014	20 x 10.00 - 9		4PR, TL	<b>47 J</b>	A-021	57,00 €
41028	20 x 10.00 - 10		4PR, TL	<b>42 J</b>	A-021	62,00 €
41016	20.5 x 10.00 - 10		4PR, TL	<b>42 J</b>	A-021	48,00 €
41027	18 x 9.00 - 10	225/45 - 10	4PR, TL	<b>49 N</b>	A-021	48,00 €
41019	22 x 10.00 - 10		4PR, TL	<b>47 J</b>	A-021	62,00 €
41022	25 x 10.00 - 12		6PR, TL	<b>70 J</b>	A-021	71,00 €

**A - 034**



**A - 039**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h


Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
41055		235/30 - 12	4PR, TL	<b>67 N</b>	A-034	59,00 €
41058		185/30 - 14	4PR, TL	<b>45 N</b>	A-039	67,00 €
41059		270/30 - 14	4PR, TL	<b>66 N</b>	A-039	88,00 €


**IA - 8022**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h						
						Einsatzgebiet: 
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
80063	18.5 x 6.50 - 10	165/70 - 10	4PR, TL	<b>27 N</b>	IA - 8022	65,00 €
80064	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	4PR, TL	<b>42 N</b>	IA - 8022	73,00 €
80065	22 x 7.00 - 10	185/80 - 10	4PR, TL	<b>45 N</b>	IA - 8022	73,00 €
80066	25 x 8.00 - 12	185/88 - 12	4PR, TL	<b>40 N</b>	IA - 8022	86,00 €
<b>Rear</b>						
80067	18 x 9.50 - 8	240/55 - 8	4PR, TL	<b>24 N</b>	IA - 8022	62,00 €
80068	21 x 10.00 - 8	255/65 - 8	4PR, TL	<b>50 N</b>	IA - 8022	78,00 €
80069	20 x 10.00 - 9	215/50 - 9	4PR, TL	<b>50 N</b>	IA - 8022	83,00 €
80070	20 x 11.00 - 9	255/55 - 9	4PR, TL	<b>56 N</b>	IA - 8022	84,00 €
80071	22 x 10.00 - 9	255/65 - 9	4PR, TL	<b>56 N</b>	IA - 8022	86,00 €
80072	18 x 10.00 - 10	225/40 - 10	4PR, TL	<b>32 N</b>	IA - 8022	71,00 €
80073	22 x 10.00 - 10	255/60 - 10	4PR, TL	<b>55 N</b>	IA - 8022	85,00 €
80074	24 x 11.00 - 10	285/65 - 10	4PR, TL	<b>50 N</b>	IA - 8022	105,00 €
80075	24 x 8.00 - 12	205/75 - 12	4PR, TL	<b>40 N</b>	IA - 8022	86,00 €
80076	25 x 10.00 - 12	270/60 - 12	4PR, TL	<b>50 N</b>	IA - 8022	95,00 €

**K - 572 Roadgo**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h						
						Einsatzgebiet: 
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
89230	19 x 7.00 - 8	175/75 - 8	4 PR,TL	<b>20 N</b>	K - 572	73,00 €
89232	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	4 PR,TL	<b>25 N</b>	K - 572	85,00 €
89234	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	4 PR,TL	<b>38 N</b>	K - 572	101,00 €
<b>Rear</b>						
89236	18 x 9.50 - 8	205/65 - 8	4 PR,TL	<b>30 N</b>	K - 572	77,00 €
89238	21 x 10.00 - 8	255/65 - 8	4 PR,TL	<b>37 N</b>	K - 572	98,00 €
89240	20 x 11.00 - 9	255/55 - 9	4 PR,TL	<b>38 N</b>	K - 572	91,00 €
89242	22 x 10.00 - 10	255/60 - 10	4 PR,TL	<b>55 N</b>	K - 572	87,00 €
89244	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	4 PR,TL	<b>45 N</b>	K - 572	108,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Maxxis

VBW - TIRES



MU - 03



MU - 04



Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Mit Straßenzulassung bis 140 km/h						
Einsatzgebiet:						
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
50360	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6PR/TL	<b>43 N</b>	MU - 03	110,00 €
<b>Rear</b>						
50365	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6PR/TL	<b>50 N</b>	MU - 04	134,00 €

MU - 07 Ceros



MU - 08 Ceros



Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Wenn Style und Performance aufeinandertreffen...! So oder so ähnlich könnte das Modell Ceros von Maxxis beschrieben werden. Dieser spezielle UTV-Reifen ist jeder Herausforderung gewachsen, die einem im Offroad-Gelände widerfahren kann. Durch sein laufrichtungsgebundenes und gleichmäßig ablaufendes Profil erhält jeder Fahrer ein sehr präzises und gradliniges Lenkverhalten, selbst bei erreichter Höchstgeschwindigkeit. Die Radial-Bauweise ermöglicht eine sichere Haftung und Fahrverhalten. Dieser Reifen ist perfekt geeignet für harte und mittelweiche Bodenverhältnisse und bietet hervorragende Bremseigenschaften sowie einen dynamischen Fahrantrieb. Auch der Ceros besitzt eine M+S-Kennung und kann bedenkenlos im Winter eingesetzt werden.

Mit Straßenzulassung bis 140 km/h						
Einsatzgebiet:						
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
50351	26 x 9.00 - R12	225/75 - R12	6PR/TL	<b>62 N</b>	MU - 07 Ceros	135,00 €
50353	26 x 9.00 - R14	225/65 - R14	6PR/TL	<b>61 N</b>	MU - 07 Ceros	169,00 €
<b>Rear</b>						
50352	26 x 11.00 - R12	275/60 - R12	6PR/TL	<b>68 N</b>	MU - 08 Ceros	171,00 €
50354	26 x 11.00 - R14	275/55 - R14	6PR/TL	<b>66 N</b>	MU - 08 Ceros	125,00 €

M - 931 Razr



# RAZR

# MAXXIS

M - 932 Razr



ATV  
&  
QUAD

### Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Nicht viele Reifen mit einem sportlichen Aussehen bieten gleichzeitig eine überwältigende Performance in jedem Geländebereich. Genau dieses jedoch erreicht der Reifen Razr von Maxxis. Ob auf der Straße, im unebenen Gelände oder aber in Matsch und Schnee, überall bietet dieses Modell dem Fahrer einen herausragenden Grip sowie einen sicheren Fahrkomfort. Umgesetzt wird dieses durch sein hervorragendes entworfenes Profil (sogar "Meisterschaft geprüft"), welches durch seine ausgezeichnete Durchstoßfestigkeit besticht. Die etwas breiteren und vor allem beständigen Profilblöcke gewähren eine höhere Traktion während der Beschleunigung und beim Bremsen und reduzieren gleichzeitig ein evtl. Schlingern. Durch die spezielle Reifenmischung erhält der Razr nicht nur eine überdurchschnittliche Bodenhaftung, sondern auch eine ungewöhnlich lange Haltbarkeit. Durch seinen zweifarbigen Schriftzug auf der Seitenflanke wird die optische Attraktivität noch zusätzlich hervorgehoben. Wie bereits erwähnt, ist der Razr auch bei winterlichen Verhältnissen voll einsetzbar und wird durch eine bestehende schriftliche Zertifizierung noch zusätzlich legitimiert. Das Liefersortiment erstreckt sich von 8" bis 11" Zoll sowie Geschwindigkeitsklassen von 100 km/h bis teilweise 140 km/h.

#### Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

##### Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
51051	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	4 PR/TL	<b>25 N</b>	M-931 Razr	76,00 €
51052	22 x 7.00 - 10	175/85 - 10	4 PR/TL	<b>28 N</b>	M-931 Razr	81,00 €
<b>Rear</b>						
51055	20 x 11.00 - 9	255/55 - 9	4 PR/TL	<b>38 N</b>	M-932 Razr	91,00 €
51053	20 x 11.00 - 10		4 PR/TL	<b>37 N</b>	M-932 Razr	92,00 €

#### Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

##### Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
51000	21 x 7.00 - 10		4 PR/TL	<b>25 J</b>	M-931 Razr	74,00 €
51010	22 x 7.00 - 10		4 PR/TL	<b>28 J</b>	M-931 Razr	77,00 €
<b>Rear</b>						
51020	20 x 11.00 - 8		4 PR/TL	<b>38 J</b>	M-932 Razr	83,00 €
51025	20 x 11.00 - 9		4 PR/TL	<b>38 J</b>	M-932 Razr	85,00 €
51027	22 x 11.00 - 9		4 PR/TL	<b>43 J</b>	M-932 Razr	92,00 €
51030	20 x 11.00 - 10		4 PR/TL	<b>37 J</b>	M-932 Razr	92,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Maxxis

VBW - TIRES



M - 931 Razr

RAZR<sup>2</sup>

M - 932 Razr



Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Mit dem Nachfolgemodell Razr2 setzt Maxxis die überaus erfolgreiche und äußerst populäre Razr-Linie fort. Ausschließlich produziert in 6-PR wird eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Mit seinen hervorgehobenen Profilblöcken erreicht der Reifen eine noch einmal verbesserte Antriebssteuerung und Bodenhaftung und ist damit vor allem bei mittelharten bis hin zu sandigen oder matschigen Untergründen beinahe unschlagbar. Auch ein hervorragendes Bremsverhalten wird durch dieses, speziell für die amerikanische GGNC-Rennserie, konstruierte Profil erzielt. Mit seinen farblich gelb abgesetzten Schriftzug auf der Reifenflanke wird die aggressive, aber immer noch sportliche Optik zusätzlich hervorgehoben und garantiert bewundernde Blicke. Eine Zulassung zwecks Zertifizierung bei winterlichen Verhältnissen ist auch für den Razr2 gewährleistet. Der Reifen ist in den Dimensionen von 9" bis 10" Zoll und von 100 km/h bis hin zu teilweise 140 km/h in Deutschland zu erhalten.

## Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR		Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
51060	21 x 7.00 - 10	175/70 - 10	6 PR/TL	<b>30 N</b>	M-933 Razr2	103,00 €
51062	22 x 7.00 - 10	175/85 - 10	6 PR/TL	<b>33 N</b>	M-933 Razr2	108,00 €
<b>Rear</b>						
51061	20 x 11.00 - 9	255/55 - 9	6 PR/TL	<b>43 N</b>	M-934 Razr2	125,00 €

## Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
51036	21 x 7.00 - 10		6 PR/TL	<b>30 J</b>	M-933 Razr2	97,00 €
51038	22 x 7.00 - 10		6 PR/TL	<b>33 J</b>	M-933 Razr2	99,00 €
51015	23 x 7.00 - 10		6 PR/TL	<b>36 J</b>	M-933 Razr2	106,00 €
<b>REAR</b>						
51040	20 x 11.00 - 9		6 PR/TL	<b>43 J</b>	M-934 Razr2	117,00 €
51042	22 x 11.00 - 9		6 PR/TL	<b>48 J</b>	M-934 Razr2	123,00 €
51044	20 x 11.00 - 10		6 PR/TL	<b>42 J</b>	M-934 Razr2	144,00 €
51046	22 x 11.00 - 10		6 PR/TL	<b>47 J</b>	M-934 Razr2	149,00 €



M - 931 RazrMX



**RAZR MX**



M - 932 RazrMX



### Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Beim Razr MX von Maxxis handelt es sich um einen Reifen, der speziell für Offroad-Rennansprüche entwickelt worden ist. Mit seinen runderen Schulterblöcken und seiner offensiv ausgerichteten Profilmittle erhält jeder Fahrer ein exzellentes Lenk- und Fahrverhalten. Mit der Kombination einer eigens hergestellten Reifenmischung ist ein absolut überlegener Grip für jeden anspruchsvollen Fahrer gewährleistet. Die besagte Reifenmischung ist speziell für Rennen ausgelegt und mit seiner weichen, als auch mittelharten Version besitzt der Razr MX eine optimale Traktion in jedem Renneinsatz. Verwendbar ist dieser Reifen sowohl auf der Straße, als auch im mittelweichen oder lehmigen Gelände, was seine Vielseitigkeit noch einmal unterstreicht. Lieferbar in Deutschland ist der Razr MX von 8" bis 10" Zoll in der mittelharten Version/Mischung.

#### Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
50995	19 x 6.00 - 10		4 PR, TL	<b>14 J</b>	M - 931 Razr MX	70,00 €
50998	20 x 6.00 - 10		4 PR, TL	<b>16 J</b>	M - 931 Razr MX	73,00 €
<b>Rear</b>						
50996	18 x 10.00 - 8		4 PR, TL	<b>29 J</b>	M - 932 Razr MX	78,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Maxxis

VBW - TIRES



**M - 937 Lynx**



**M - 938 Lynx**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h						
Einsatzgebiet:						
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
51512	23 x 8.00 - 12		4PR/TL	<b>32 J</b>	M - 937 Lynx	126,00 €
51514	23 x 10.00 - 12		4PR/TL	<b>40 J</b>	M - 938 Lynx	139,00 €



**M - 923 & M - 924**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h						
Einsatzgebiet:						
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
50590	18 x 9.50 - 8		2 PR/TL	<b>30 F</b>	M - 924	62,00 €
50585	19 x 7.00 - 8		2 PR/TL	<b>30 F</b>	M - 923	70,00 €



**C - 828**



ATV  
&  
QUAD

### Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

C-828: „Oldie but Goldie“ Sofern sich ein Reifen seit mehr als zehn Jahren erfolgreich auf dem Weltmarkt behauptet, muss dieser Eigenschaften und ein Design vorweisen, die diesen unverzichtbar machen. Und genau dieses ist CST mit dem Reifen „C-828“ gelungen. Ein zeitloses aber immer noch dynamisches pfeilförmiges Profilmuster, dessen Profilblöcke eine exzellente Traktion hervorrufen. Verstärkt wird diese Eigenschaft noch durch die seitlichen Schulter-Profilblöcke, womit auch gleichzeitig ein hervorragendes Kurvenverhalten erzielt wird. Gerade auf der Strasse ist der „C-828“ eine echte Alternative, da er, im Vergleich zum reinen Strassen-Reifen, ein beinahe ebenso laufruhiges Fahrverhalten erzielt, aber auch bei evtl. Abwegen ins weichere Gelände ohne Probleme sich behaupten kann. Seinen langjährigen Erfolg lässt sich zusätzlich noch darauf zurück führen, das CST diesen Reifen in beinahe 20 verschiedenen Größen, von 8“ bis 12“, anbietet. Auch im Hinblick auf die Wintersaison ist der „C-828“ bestens gerüstet, da auch für dieses Modell eine Zertifizierung bezüglich der M+S-Kennung vorliegt.

#### Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
50176	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	4 PR, TL	<b>38 J</b>	C-828 Cheng Shin Tires	85,00 €
50181	25 x 10.00 -12	255/65 - 12	4 PR, TL	<b>45 J</b>	C-828 Cheng Shin Tires	95,00 €

#### Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
50620	22 x 11.00 - 8		6 PR, TL	<b>48 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	102,00 €
50622	22 x 10.00 - 9		6 PR, TL	<b>44 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	104,00 €
50624	22 x 11.00 - 9		6 PR, TL	<b>48 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	99,00 €
50626	25 x 12.00 - 9		6 PR, TL	<b>56 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	103,00 €
50630	22 x 8.00 - 10		6 PR, TL	<b>36 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	86,00 €
50632	22 x 11.00 - 10		6 PR, TL	<b>47 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	98,00 €
50634	24 x 11.00 - 10		6 PR, TL	<b>52 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	108,00 €
50636	25 x 11.00 - 10		6 PR, TL	<b>53 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	114,00 €
50638	25 x 12.00 - 10		6 PR, TL	<b>56 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	129,00 €
50640	22 x 7.00 - 11		6 PR, TL	<b>32 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	79,00 €
50644	24 x 8.00 - 11		6 PR, TL	<b>41 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	84,00 €
50646	24 x 9.00 - 11		6 PR, TL	<b>45 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	98,00 €
50648	24 x 10.00 - 11		6 PR, TL	<b>48 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	101,00 €
50650	24 x 8.00 - 12		6 PR, TL	<b>40 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	92,00 €
50652	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6 PR, TL	<b>43 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	87,00 €
50654	25 x 10.00 -12	255/65 - 12	6 PR, TL	<b>50 N</b>	C-828 Cheng Shin Tires	98,00 €

# ATV/QUAD Mischbereifung Cheng Shin Tires

VBW - TIRES



C - 9313



C - 9314



Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Speziell konstruiert ist dieses Modell von CST für harte, mittlere und lehmige Untergründe. Durch seine tief und weit auseinander liegenden Profilblöcke verdrängt er hervorragend jeglichen Schlamm und Lehm und gewährleistet eine sehr gute Traktion sowie Lenkkontrolle in diesen Bereichen. Bezüglich des Profildesigns gehört er mit seinem extravaganten Flammenmuster mit zu den Attraktivsten des CST-Sortimentes und wertet jedes Fahrzeug optisch gesehen noch einmal auf. Abgerundet wird dieses Modell mit einem M+S-Zertifikat, so daß auch dieses bedenkenlos im Winter gefahren werden kann.

Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
51280	19 x 7.00 - 8		2PR/TL	<b>13 J</b>	C - 9313	54,00 €
51281	22 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>28 J</b>	C - 9313	67,00 €
51282	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>43 J</b>	C - 9313	80,00 €
<b>Rear</b>						
51285	16 x 8.00 - 7		2PR/TL	<b>9 J</b>	C - 9314	52,00 €
51286	18 x 9.50 - 8		2PR/TL	<b>20 J</b>	C - 9314	56,00 €
51287	22 x 10.00 - 10		4PR/TL	<b>39 J</b>	C - 9314	77,00 €
51288	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>50 J</b>	C - 9314	87,00 €

C - 9251



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
51254	22 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>28 J</b>	C - 9251	74,00 €*

\*Auslaufartikel

C - 9308 Ambush



C - 9309 Ambush



**Dieser Reifen hat eine M+S Kennung**

Sofern ein Reifen benötigt wird, der sich beinahe jedem Offroad-Gelände anpasst, ist der Ambush von CST eine perfekte Wahl. Souveräne Traktion, hohe Stabilität und ein ausgezeichnetes Lenkverhalten sind nur einige Eigenschaften, die den Ambush auszeichnen. Hintergrund sind die speziell über die Reifenlauffläche angeordneten und modernen Profilblöcke. Die beständige 4PR Konstruktion des Reifens bietet ein hohes Maß an Pannensicherheit und vermindert die Gefahr von Höhengschlägen. Sein breites Größenangebot macht den Ambush zu einer echten Alternative und abgerundet wird dieses durch ein vorliegendes M+S-Zertifikat.

**Mit Straßenzulassung bis 130 km/h**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
51080	20 x 6.00 - 10		4PR/TL	<b>16 J</b>	C - 9308 Ambush	59,00 €
51081	21 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>31 M</b>	C - 9308 Ambush	64,00 €
51082	22 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>35 M</b>	C - 9308 Ambush	68,00 €
<b>Rear</b>						
51085	18 x 10.00 - 8		4PR/TL	<b>29 J</b>	C - 9309 Ambush	62,00 €
51086	20 x 10.00 - 9		4PR/TL	<b>43 M</b>	C - 9309 Ambush	68,00 €
51087	20 x 11.00 - 9		4PR/TL	<b>38 J</b>	C - 9309 Ambush	72,00 €
51088	22 x 10.00 - 10		4PR/TL	<b>45 M</b>	C - 9309 Ambush	81,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Maxxis / Goldspeed

VBW - TIRES



M - 931 RazrMXF

GOLDSPEED

M - 932 RazrMXR




MAXXIS



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
<b>Front</b>						
35100	20 x 6.00 - 10		4PR/TL	<b>27 N</b>	M - 932 Razr MXF	85,00 €
<b>Rear</b>						
35104	18 x 10.00 - 8		4PR/TL	<b>32 N</b>	M - 932 Razr MXR	90,00 €
35106	20 x 10.00 - 9		6PR/TL	<b>39 N</b>	M - 932 Razr MXR	107,00 €

M - 948 SX



GOLDSPEED

MAXXIS

Mit Straßenzulassung bis 150 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
<b>Front</b>						
35140	20 x 6.00 - 10		6PR/TL	<b>22 J</b>	M - 948 SX Blau	91,00 €
35144	20 x 6.00 - 10		6PR/TL	<b>22 J</b>	M - 948 SX Gelb	88,00 €
35146	21 x 6.00 - 10		6PR/TL	<b>27 P</b>	M - 948 SX Gelb	98,00 €
<b>Rear</b>						
35148	18 x 10.00 - 8		6PR/TL	<b>33 J</b>	M - 948 SX Blau	97,00 €
35150	18 x 10.00 - 8		6PR/TL	<b>33 J</b>	M - 948 SX Gelb	92,00 €
35152	20 x 10.00 - 9		6PR/TL	<b>39 P</b>	M - 948 SX Gelb	112,00 €
35158	18 x 10.00 - 10		6PR/TL	<b>33 J</b>	M - 948 SX Blau	100,00 €
35160	18 x 10.00 - 10		6PR/TL	<b>33 J</b>	M - 948 SX Gelb	102,00 €

### KT - 168 Baja Trax



ATV  
&  
QUAD

Mit Straßenzulassung bis 120 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
90066	22 x 10.00 - 9		4PR/TL	<b>39 L</b>	KT - 168 Baja Trax	76,00 €
90070	25 x 12.00 - 9		4PR/TL	<b>51 L</b>	KT - 168 Baja Trax	89,00 €
90072	25 x 12.00 - 10		4PR/TL	<b>51 L</b>	KT - 168 Baja Trax	98,00 €
90080	24 x 8.00 - 12		4PR/TL	<b>35 L</b>	KT - 168 Baja Trax	79,00 €
90082	24 x 11.00 - 12		4PR/TL	<b>51 L</b>	KT - 168 Baja Trax	88,00 €
90060	25 x 8.00 - 12		4PR/TL	<b>35 L</b>	KT - 168 Baja Trax	81,00 €
90062	25 x 10.00 - 12		4PR/TL	<b>45 L</b>	KT - 168 Baja Trax	87,00 €
90064	25 x 11.00 - 12		4PR/TL	<b>48 L</b>	KT - 168 Baja Trax	94,00 €

### KT - 111 Slasher



### KT - 112 Slasher



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
90109	21 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>36 N</b>	KT - 111 Slasher	57,00 €
90108	22 x 8.00 - 10		4PR/TL	<b>36 L</b>	KT - 111 Slasher	63,00 €
<b>Rear</b>						
90112	21 x 10.00 - 8		4PR/TL	<b>38 L</b>	KT - 112 Slasher	70,00 €
90102	20 x 11.00 - 8		4PR/TL	<b>38 L</b>	KT - 112 Slasher	68,00 €
90111	20 x 11.00 - 9		4PR/TL	<b>38 N</b>	KT - 112 Slasher	72,00 €
90110	20 x 11.00 - 10		4PR/TL	<b>37 L</b>	KT - 112 Slasher	76,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Wanda

VBW - TIRES



P - 356



P - 357



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
42032	21 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>25 N</b>	P - 356	50,00 €
42033	22 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>28 J</b>	P - 356	53,00 €
<b>Rear</b>						
42034	20 x 10.00 - 9		4PR/TL	<b>34 J</b>	P - 357	70,00 €
42035	20 x 11.00 - 9		4PR/TL	<b>43 J</b>	P - 357	71,00 €

P - 336



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Rear</b>						
42008	20 x 10.00 - 9		4PR/TL	<b>34 J</b>	P - 336	58,00 €
42009	20 x 11.00 - 9		4PR/TL	<b>38 J</b>	P - 336	65,00 €



**P - 311**



ATV  
&  
QUAD

Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	Profil
<b>Front</b>					
42002	19 x 7.00 - 8	4PR/TL	<b>28 J</b>	P - 311	45,00 €
<b>Rear</b>					
42001	18 x 9.50 - 8	4PR/TL	<b>33 J</b>	P - 311	48,00 €

**P - 319**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	Profil
42006	16 x 8.00 - 7	4PR/TL	<b>20 J</b>	P - 319	36,00 €

**P - 347**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	Profil
<b>Front</b>					
42014	21 x 7.00 - 10	4PR/TL	<b>25 J</b>	P - 347	57,00 €
<b>Rear</b>					
42013	20 x 10.00 - 9	4PR/TL	<b>34 J</b>	P - 347	65,00 €

# ATV/QUAD Mischbereifung SunF

VBW - TIRES



ATV  
&  
QUAD

**A - 032**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	€ / Stück
41038	25 x 8.00 - 12	6 PR, TL	<b>65 J</b>	A - 032	65,00 €
41039	25 x 10.00 -12	6 PR, TL	<b>70 J</b>	A - 032	82,00 €

**A - 010**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	€ / Stück
41001	25 x 8.00 - 12	6 PR, TL	<b>65 J</b>	A - 010	61,00 €
41002	25 x 10.00 -12	6 PR, TL	<b>70 J</b>	A - 010	73,00 €

**A - 024**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	€ / Stück
41030	25 x 8.00 - 12	6 PR, TL	<b>65 J</b>	A - 024	70,00 €
41031	25 x 10.00 -12	6 PR, TL	<b>70 J</b>	A - 024	81,00 €

**A - 018**



ATV  
&  
QUAD

**Mit Straßenzulassung bis 80 km/h**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	€ / Stück
41006	18 x 9.50 - 8	4PR/TL	<b>33 F</b>	A - 018	40,00 €

**A - 027F**



**A - 027R**



**Mit Straßenzulassung bis 100 km/h**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>					
41051	21 x 7.00 - 10	6PR/TL	<b>30 J</b>	A - 027F	49,00 €
41052	22 x 7.00 - 10	6PR/TL	<b>35 J</b>	A - 027F	51,00 €
<b>Rear</b>					
41053	20 x 10.00 - 9	6PR/TL	<b>47 J</b>	A - 027R	63,00 €
41050	20 x 11.00 - 9	6PR/TL	<b>43 J</b>	A - 027R	63,00 €
41054	22 x 10.00 - 10	6PR/TL	<b>47 F</b>	A - 027R	63,00 €

# ATV/QUAD Mischbereifung SunF

VBW - TIRES



**A - 035F**



**A - 035R**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h					
Einsatzgebiet:					
<b>Art. Nr.</b>	<b>Größe Zoll</b>	<b>PR</b>	<b>Index</b>	<b>Profil</b>	<b>€ / Stück</b>
41049	20 x 6.00 - 10	4PR/TL	<b>35 N</b>	A - 035F	44,00 €
41048	18 x 10.00 - 8	4PR/TL	<b>42 N</b>	A - 035R	53,00 €



**A - 031F**



**A - 031R**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h					
Einsatzgebiet:					
<b>Art. Nr.</b>	<b>Größe Zoll</b>	<b>PR</b>	<b>Index</b>	<b>Profil</b>	<b>€ / Stück</b>
41034	20 x 6.00 - 10	4PR/TL	<b>35 N</b>	A - 031F	47,00 €
41035	18 x 10.00 - 8	4PR/TL	<b>42 N</b>	A - 031R	56,00 €



**A - 011**



ATV  
&  
QUAD

Mit Straßenzulassung bis 80 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
41005	16 x 8.00 - 7		2PR/TL	<b>20 F</b>	A - 011	28,00 €

**A - 004**



Mit Straßenzulassung bis 80 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
41070		145/70 - 6	4PR/TL	<b>16 B</b>	A - 004	34,00 €
41071	20 x 10.00 - 10		4PR/TL	<b>47 F</b>	A - 004	58,00 €

**A - 003**



Mit Straßenzulassung bis 80 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
<b>Front</b>						
41073	19 x 7.00 - 8		4PR/TL	<b>28 F</b>	A - 003	39,00 €
41076	20 x 7.00 - 8		4PR/TL	<b>28 F</b>	A - 003	50,00 €
<b>Rear</b>						
41072	18 x 9.50 - 8		4PR/TL	<b>33 F</b>	A - 003	51,00 €

# ATV/QUAD Mischbereifung SunF

VBW - TIRES



A - 007



<b>Mit Straßenzulassung bis 80 km/h</b>					<b>Einsatzgebiet:</b>					
<b>Art. Nr.</b>	<b>Größe Zoll</b>	<b>Größe mm</b>	<b>PR</b>	<b>Index</b>	<b>Profil</b>	<b>€ / Stück</b>				
41076	20 x 7.00 - 8		4PR/TL	<b>28 F</b>	A - 007	50,00 €				

A - 014



<b>Mit Straßenzulassung bis 80 km/h</b>					<b>Einsatzgebiet:</b>					
<b>Art. Nr.</b>	<b>Größe Zoll</b>	<b>Größe mm</b>	<b>PR</b>	<b>Index</b>	<b>Profil</b>	<b>€ / Stück</b>				
41080		145/70 - 6	4PR/TL	-	A - 014	35,00 €				

**K - 290 Scorpion**



Mit Straßenzulassung bis 80 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
89104	19 x 7.00 - 8		2PR/TL	<b>30 F</b>	K - 290 Scorpion	30,00 €*
89106	20 x 7.00 - 8		2PR/TL	<b>23 F</b>	K - 290 Scorpion	32,00 €*

\*Auslaufartikel

**K - 570**



Mit Straßenzulassung bis 80 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
89062	16 x 7.00 - 7	165/65 - 7	4PR/TL	<b>28 F</b>	K - 570	49,00 €
89064	16 x 8.00 - 7	165/65 - 7	4PR/TL	<b>28 F</b>	K - 570	53,00 €

**K - 530F Pathfinder**



**K -530R Pathfinder**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€ / Stück
89094	24 x 8.00 - 12		4PR/TL	<b>35 J</b>	K - 530F Pathfinder	91,00 €
89090	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	4PR/TL	<b>38 N</b>	K - 530F Pathfinder	98,00 €
89093	24 x 10.00 - 12		4PR/TL	<b>42 N</b>	K - 530R Pathfinder	99,00 €
89092	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	4PR/TL	<b>45 N</b>	K - 530R Pathfinder	100,00 €

# ATV/QUAD Mischbereifung Kenda

VBW - TIRES



**K - 532F Klaw XC**

**K - 533R Klaw XC**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
<b>Front</b>						
89130	21 x 7.00 - 10		4PT/TL	<b>25 N</b>	K - 532 Klaw XC	88,00 €
89132	22 x 7.00 - 10		4PT/TL	<b>28 N</b>	K - 532 Klaw XC	89,00 €
89134	23 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>37 N</b>	K - 532 Klaw XC	116,00 €
89136	25 x 8.00 - 12		4PT/TL	<b>38 N</b>	K - 532 Klaw XC	95,00 €
<b>Rear</b>						
89138	21 x 10.00 - 8		4PT/TL	<b>37 N</b>	K - 533 Klaw XC	102,00 €
89140	20 x 11.00 - 9		6PR/TL	<b>43 N</b>	K - 533 Klaw XC	108,00 €
89142	23 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>45 N</b>	K - 533 Klaw XC	126,00 €
89144	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>45 N</b>	K - 533 Klaw XC	112,00 €

**K - 582**

**K - 583**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
<b>Front</b>						
89096	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	4PT/TL	<b>38 N</b>	K - 582	92,00 €
<b>Rear</b>						
89098	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	4PR/TL	<b>45 N</b>	K - 583	103,00 €



### K - 299 Bear Claw



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
89002	22 x 12.00 - 9		4PR/TL	-	K - 299 Bear Claw	114,00 €
89006	22 x 8.00 - 10	205/75 - 10	4PR/TL	<b>31 F</b>	K - 299 Bear Claw	94,00 €
89008	22 x 12.00 - 10	305/50 - 10	4PR/TL	<b>46 F</b>	K - 299 Bear Claw	107,00 €
89010	24 x 11.00 - 10	265/65 - 10	4PR/TL	<b>47 F</b>	K - 299 Bear Claw	111,00 €
89012	25 x 12.50 - 10	290/60 - 10	4PR/TL	<b>51 F</b>	K - 299 Bear Claw	125,00 €
89026	24 x 8.00 - 12	205/75 - 12	4PR/TL	<b>35 F</b>	K - 299 Bear Claw	91,00 €
89029	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6PR/TL	<b>43 N</b>	K - 299 Bear Claw	108,00 €
89033	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6PR/TL	<b>50 N</b>	K - 299 Bear Claw	118,00 €
89036	25 x 12.50 - 12	305/55 - 12	4PR/TL	<b>51 F</b>	K - 299 Bear Claw	135,00 €
89038	26 x 9.00 - 12	225/75 - 12	4PR/TL	<b>47 F</b>	K - 299 Bear Claw	112,00 €
89039	26 x 9.00 - 12	225/75 - 12	6PR/TL	<b>50 L</b>	K - 299 Bear Claw	119,00 €
89040	26 x 12.00 - 12	305/55 - 12	4PR/TL	<b>51 F</b>	K - 299 Bear Claw	128,00 €
89041	26 x 12.00 - 12	305/55 - 12	6PR/TL	<b>58 L</b>	K - 299 Bear Claw	136,00 €
89042	27 x 10.00 - 12	255/75 - 12	4PR/TL	<b>45 F</b>	K - 299 Bear Claw	125,00 €
89044	27 x 12.00 - 12	305/60 - 12	4PR/TL	<b>51 F</b>	K - 299 Bear Claw	135,00 €

### K - 300F Dominator



### K - 300R Dominator



Mit Straßenzulassung bis 80 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
<b>Front</b>						
89066	20 x 7.00 - 8	175/85 - 8	4PR/TL	<b>23 F</b>	K - 300F Dominator	74,00 €
89068	21 x 7.00 - 10	175/75 - 10	4PR/TL	<b>25 F</b>	K - 300F Dominator	75,00 €
89070	22 x 8.00 - 10	205/75 - 10	4PR/TL	<b>31 F</b>	K - 300F Dominator	96,00 €
<b>Rear</b>						
89072	22 x x 10.00 - 8	255/70 - 8	4PR/TL	<b>39 F</b>	K - 300R Dominator	98,00 €
89074	20 x 11.00 - 9	270/55 - 9	4PR/TL	<b>38 F</b>	K - 300R Dominator	91,00 €
89076	20 x 11.00 - 10	265/45 - 10	4PR/TL	<b>37 F</b>	K - 300R Dominator	87,00 €
89078	22 x 11.00 - 10	275/60 - 10	4PR/TL	<b>42 F</b>	K - 300R Dominator	99,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Maxxis

VBW - TIRES



M - 917 Bighorn

M - 918 Bighorn



Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Für eine lafruhige Fahrt in einem absolut unebenen Gelände ist der Big Horn von Maxxis beinahe ohne Alternativen. Das außergewöhnliche Profil sowie die breite Auflagenfläche gewähren dieser Radial-Konstruktion eine unglaubliche Bodenhaftung. Durch die speziell entwickelten Schulterstollen werden die Seitenflanken des Reifens und zusätzlich die Felge besser geschützt. Seine optische Attraktivität wird noch betont durch den stark hervorgehobenen weißen Schriftzug auf den Seitenflächen und ist damit ein echter Blickfang. Freizeit-, aber auch professionelle ATV-Fahrer wissen die Qualität, sowie den Komfort dieses Reifens absolut zu schätzen. Im Hinblick auf sein Einsatzgebiet ist er ein echter Allrounder. Sowohl auf der Straße, als auch bei lehmigen Bodenverhältnissen bis hin zu matschigen oder sandigen Untergründen ist er ein kaum zu bezwingender Reifen. Durch eine vorhandene Zertifizierung im Hinblick auf die M+S-Kennung kann der Big Horn ohne Bedenken auch im Winter gefahren werden. Das Liefersortiment erstreckt sich von 12" bis sogar 14" Zoll.

Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
51232	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6 PR,TL	<b>43 N</b>	M - 917 Bighorn	119,00 €
51233	26 x 8.00 - R12	205/90 - 12	6 PR,TL	<b>49 N</b>	M - 917 Bighorn	131,00 €
51236	26 x 9.00 - R12	225/75 - 12	6 PR,TL	<b>49 N</b>	M - 917 Bighorn	142,00 €
51238	27 x 9.00 - R12	230/85 - 12	6 PR,TL	<b>52 N</b>	M - 917 Bighorn	147,00 €
51255	26 x 8.00 - R14	205/75 - 14	6 PR,TL	<b>44 N</b>	M - 917 Bighorn	162,00 €
51260	26 x 9.00 - R14	205/75 - 14	6 PR,TL	<b>48 N</b>	M - 917 Bighorn	219,00 €
<b>Rear</b>						
51234	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6 PR,TL	<b>50 N</b>	M - 918 Bighorn	135,00 €
51235	26 x 10.00 - R12	245/70 - 12	6 PR,TL	<b>58 N</b>	M - 918 Bighorn	152,00 €
51237	26 x 12.00 - R12	305/55 - 12	6 PR,TL	<b>58 N</b>	M - 918 Bighorn	151,00 €
51239	27 x 12.00 - R12	305/60 - 12	6 PR,TL	<b>60 N</b>	M - 918 Bighorn	170,00 €
51256	26 x 10.00 - R14	255/60 - 14	6 PR,TL	<b>51 N</b>	M - 918 Bighorn	182,00 €
51262	26 x 11.00 - R14	275/55 - 14	6 PR,TL	<b>56 N</b>	M - 918 Bighorn	254,00 €

### MU- 09 Bighorn 2.0



### MU - 10 Bighorn 2.0



### Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Basierend auf dem bereits legendären Big Horn handelt es sich beim Big Horn 2.0 von Maxxis um eine leichtgewichtige Version mit einem etwas schlankeren Profil, ohne jedoch die Vorzüge des Originals einzubüßen. Die Radial-Konstruktion erreicht eine verbesserte stoßdämpfende Eigenschaft, die eine noch lauf ruhigere Fahrt gewährleistet. Das nicht laufrichtungsgewundene Profil bietet ein berechenbareres Kurvenverhalten, ein hervorragendes Kletterverhalten sowie eine unglaubliche gute Beschleunigung. Eine höhere Dauerhaltbarkeit wird durch die 6-PR Lagenanzahl gewährleistet, wie man dies auch vom Original Big Horn kennt. Einsetzbar ist der 2.0 sowohl auf der Straße, im harten sowie lehmigen und ebenso im matschigen und sandigen Gelände. Durch eine vorhandene Zertifizierung im Hinblick auf die M+S-Kennung, kann dieser bedenkenlos auch bei winterlichen Verhältnissen gefahren werden. Lieferbar ist diese Version von 12" bis 14" Zoll.

### Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
51264	25 x 8.00 - R12		6 PR,TL	<b>43 N</b>	MU - 09 Bighorn 2.0	122,00 €
51268	26 x 9.00 - R12		6 PR,TL	<b>49 N</b>	MU - 09 Bighorn 2.0	141,00 €
50366	27 x 9.00 - R12		6 PR,TL	<b>55 K</b>	MU - 09 Bighorn 2.0	166,00 €
51272	26 x 9.00 - R14		6 PR,TL	<b>48 N</b>	MU - 09 Bighorn 2.0	192,00 €
50367	27 x 9.00 - R14		6 PR,TL	<b>54 K</b>	MU - 09 Bighorn 2.0	218,00 €
<b>Rear</b>						
51266	25 x 10.00 - R12		6 PR,TL	<b>50 N</b>	MU - 10 Bighorn 2.0	144,00 €
51270	26 x 11.00 - R12		6 PR,TL	<b>55 N</b>	MU - 10 Bighorn 2.0	170,00 €
50368	27 x 11.00 - R12		6 PR,TL	<b>73 K</b>	MU - 10 Bighorn 2.0	223,00 €
51274	26 x 11.00 - R14		6 PR,TL	<b>56 N</b>	MU - 10 Bighorn 2.0	210,00 €
50369	27 x 11.00 - R14		6 PR,TL	<b>73 K</b>	MU - 10 Bighorn 2.0	242,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Maxxis

VBW - TIRES



**C - 9208  
SurTrak**



Beim SurTrak von Maxxis handelt es sich um einen Reifen, der für anspruchsvollstes Off-Road Terrain konzipiert wurde. Ob im feinsten sandigen Gelände, bei tiefsten matschigen Untergründen oder aber auf weichen Ackerböden, durch sein schnell selbstreinigendes Profil gewährt der SurTrak jedem Fahrer in diesen Bereichen einen absolut sicheren Halt bzw. ein Optimum an Haftung. Dieses wird vor allem durch seine hervorstehenden Schulterblöcke erreicht, die in jedem weicheren Untergrund hervorragende Traktion produzieren, aber auch im öffentlichen Straßenverkehr ist er absolut durchsetzungsfähig und legitimiert. Zusätzlich besitzt er eine sehr beständige Nylon-Karkasse, die ihm eine erhöhte Widerstandsfähigkeit offeriert.

Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
50470	25 x 8.00 -12		2 PR,TL	<b>31J</b>	C - 9208 SurTrack	104,00 €
50475	25 x 10.00 -12		2 PR,TL	<b>38J</b>	C - 9208 SurTrack	110,00 €

**C - 9209  
AllTrak**



Mit der Entwicklung des All-Trak ist Maxxis ein Reifen gelungen, der kaum Wünsche offen lässt. Durch sein auf Vielseitigkeit ausgelegtes Profil-Design ist er ein richtiger Alleskönner und findet sich beinahe auf jedem Belag oder Untergrund zurecht. Ob auf der Straße oder aber im tiefsten Morast, durch seine hervorstehenden Schulterblöcke erreicht der All-Trak eine optimale Griffigkeit bzw. Haftung und eine außergewöhnliche Kurvenstabilität, die kaum zu überbieten ist. Seine zusätzlich sehr gut ausgeprägten Rundlaufeigenschaften machen ihn zu einem Reifen, der sich sogar in der amerikanischen Rennserie bewährt hat. Auf dem deutschen Markt ist der All-Trak käuflich zu erwerben in 9", 10" und 12" Zoll.

Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	Stück
50500	22 x 11.00 - 9		2 PR,TL	<b>36J</b>	M-9209 Maxxis AllTrack	98,00 €
50510	22 x 11.00 -10		2 PR,TL	<b>35J</b>	M-9209 Maxxis AllTrack	99,00 €
50525	25 x 8.00 -12		2 PR,TL	<b>31J</b>	M-9209 Maxxis AllTrack	103,00 €
50530	25 x 10.00 -12		2 PR,TL	<b>38J</b>	M-9209 Maxxis AllTrack	108,00 €

**MU - 01 Zilla**



**MU - 02 Zilla**



**Dieser Reifen hat eine M+S Kennung**

Sofern Sie einen Reifen mit hervorragender Traktion in Matsch, Schlamm oder ähnlich weichen Untergründen suchen, kombiniert mit außergewöhnlichen Fahreigenschaften, geht im Grunde kein Weg vorbei am Modell Zilla von Maxxis. Mit seinem widerstandsfähigen und doch leichtgewichtigen Design bietet er jedem Fahrer ein sehr schnelles Beschleunigungsverhalten, selbst auf unebensten Strecken und vor allem in matschigem Terrain. Durch seine tiefen auffallenden Profilblöcke wird zusätzlich noch ein überragendes Kontroll- sowie Bremsverhalten gewährleistet, ohne dass das laufruhige Fahrverhalten, welches der Zilla ebenfalls bietet, in Mitleidenschaft gezogen wird. Gerade diese erwähnten tieferen Profilblöcke verleihen dem Reifen ein aggressives Design und erhöhen seine äußerliche Attraktivität. Bezüglich der M+S-Kennung ist ebenfalls ein entsprechendes Zertifikat zu erhalten, so dass auch im Winter ohne Einschränkungen dieses Modell genutzt werden kann. In Deutschland ist der Zilla erhältlich von 12" bis 14" Zoll.

**Mit Straßenzulassung bis 100 km/h**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
50350	25 x 8.00 - 12		6 PR,TL	<b>43 J</b>	MU - 01 Zilla	86,00 €
50371	26 x 9.00 - 12		6 PR,TL	<b>49 J</b>	MU - 01 Zilla	115,00 €
50373	27 x 9.00 - 12		6 PR,TL	<b>52 J</b>	MU - 01 Zilla	120,00 €
50383	28 x 10.00 - 12		6PR,TL	<b>56 J</b>	MU - 01 Zilla	142,00 €
50377	26 x 9.00 - 14		6 PR,TL	<b>45 J</b>	MU - 01 Zilla	145,00 €
50381	26 x 9.00 - 14		6 PR,TL	<b>50 J</b>	MU - 01 Zilla	149,00 €
<b>Rear</b>						
50355	25 x 10.00 - 12		6 PR,TL	<b>50 J</b>	MU - 02 Zilla	102,00 €
50372	26 x 11.00 - 12		6 PR,TL	<b>55 J</b>	MU - 02 Zilla	133,00 €
50374	27 x 11.00 - 12		6 PR,TL	<b>56 J</b>	MU - 02 Zilla	132,00 €
50384	28 x 12.00 - 12		6 PR,TL	<b>61 J</b>	MU - 02 Zilla	149,00 €
50378	26 x 11.00 - 14		6 PR,TL	<b>52 J</b>	MU - 02 Zilla	159,00 €
50382	28 x 11.00 - 14		6 PR,TL	<b>58 J</b>	MU - 02 Zilla	153,00 €

# ATV/QUAD Mischbereifung Cheng Shin Tires

VBW - TIRES

C - 9311 Ancla



C - 9312 Ancla



Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Die aggressive und mitreißende Optik des CST Ancla dienen nicht nur der Optik, sondern sorgen für eine Eignung für beinahe jedes anspruchsvolle Terrain. Durch seine weit auseinanderstehenden Profilblöcke hat er hervorragende Traktionseigenschaften, vor allem auf schlammigen Untergründen. Aber auch auf hartem Terrain fühlt er sich zu Hause und übermittelt jedem Fahrer ein angenehmes und ausgeglichenes Fahrverhalten. Optisch attraktiv ist der Reifen mit einem weißen Schriftzug auf den Seitenflanken versehen. Lieferbar ist dieser CST-Reifen in allen populären 12" Zoll Versionen inklusive M+S-Kennung.

Mit Straßenzulassung bis 130 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
50710	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>44 M</b>	C - 9311 Ancla	83,00 €
50711	26 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>49 J</b>	C - 9311 Ancla	94,00 €
<b>Rear</b>						
50715	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>51 M</b>	C - 9312 Ancla	90,00 €
50716	25 x 11.00 - 12		6PR/TL	<b>48 J</b>	C - 9312 Ancla	103,00 €
50717	26 x 11.00 - 12		6PR/TL	<b>55 J</b>	C - 9312 Ancla	104,00 €
50718	26 x 12.00 - 12		6PR/TL	<b>58 J</b>	C - 9312 Ancla	115,00 €



CU - 01 Abuzz

CU - 02 Abuzz



Dieser Reifen hat eine M+S Kennung

Einen wahren Alleskönner bietet CST mit dem Modell Abuzz auf dem Markt an, der sowohl im harten und weichen Terrain, aber auch bei matschigen sowie steinigen Untergründen absolut konkurrenzfähig ist. Durch seine Leichtbauweise gewährleistet er ein müheloses Lenk- bzw. Steuerverhalten, eine hervorragende Beschleunigung sowie ein optimales Bremsverhalten. Unterstützt wird dieses noch durch sein selbstreinigendes Profil und einer damit verbundenen sehr guten Haftung. Vor allem im Kurvenverhalten wird dies deutlich spürbar, hervorgerufen durch seine prägenden Schulterblöcke. Gerade letztere bieten dadurch einen zusätzlichen Schutz für die Seitenwände im holprigen oder rauen Gelände. Seine dynamische Optik macht diesen Reifen auch noch zu einem echten Eyecatcher auf jedem Fahrzeug. M+S-Zertifikat ist vorhanden.

Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
50700	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>43 J</b>	CU - 01 Abuzz	90,00 €
50701	26 x 9.00 - 14		6PR/TL	<b>48 J</b>	CU - 01 Abuzz	98,00 €
<b>Rear</b>						
50704	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>50 J</b>	CU - 02 Abuzz	92,00 €
50705	26 x 11.00 - 14		6PR/TL	<b>54 J</b>	CU - 02 Abuzz	112,00 €

CU - 03 Clincher



### CLINCHER



CU - 04 Clincher



ATV  
&  
QUAD

**Dieser Reifen hat eine M+S Kennung**

Ganz neu im Sortiment ist der Clincher von CST. Dieser offensiv konstruierte Radialreifen ist gedacht für alle ATV und Side by Side-Fahrzeuge, welche überwiegend im harten oder mittleren Gelände genutzt werden. Gerade die erwähnte Radialbauweise ermöglicht einen hervorragenden Fahrkomfort und absorbiert jegliche Erschütterungen bei Fahrten über Steine, Wurzeln, Bodenwellen oder anderen Hindernissen. Gerade durch die größere Aufstandsfläche - im Vergleich zu einem Diagonal-Reifen - erzielt der Clincher eine außergewöhnlich gute Traktion auf den erwähnten Untergründen. Sein attraktives verschachteltes C-Design bietet ein optimales Fahrverhalten, gerade im harten Terrain, während die dynamischen Schulterblöcke dem Reifen einen zusätzlichen optischen Biss verleihen. Lieferbar ist der Clincher von 12" bis 14" Zoll, in 6PR sowie mit einer M+S-Markierung.

**Mit Straßenzulassung bis 130 km/h**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
51300	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>44 M</b>	CU - 03 Clincher	119,00 €
51302	26 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>50 M</b>	CU - 03 Clincher	122,00 €
51304	27 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>52 M</b>	CU - 03 Clincher	130,00 €
51306	26 x 9.00 - 14		6PR/TL	<b>48 M</b>	CU - 03 Clincher	136,00 €
<b>Rear</b>						
51301	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>51 M</b>	CU - 04 Clincher	132,00 €
51303	26 x 11.00 - 12		6PR/TL	<b>59 M</b>	CU - 04 Clincher	142,00 €
51305	27 x 11.00 - 12		6PR/TL	<b>61 M</b>	CU - 04 Clincher	150,00 €
51307	26 x 11.00 - 14		6PR/TL	<b>58 M</b>	CU - 04 Clincher	152,00 €

Mit dem Radialreifen „Clincher“ stellt CST seinen wahren Klettermeister vor. Dank seiner massiven Stollenstruktur frisst sich der „Clincher“ in jeden Untergrund und geht immer als Sieger hervor. Mit seinem großflächigen Profil sind auch schwere Steigungen schnell erklommen und macht in der Hinsicht keinerlei Kompromisse.

# ATV/QUAD Mischbereifung Kings Tire

VBW - TIRES



**KT - 101**



**KT - 102**



Mit Straßenzulassung bis 120 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
90050	22 x 11.00 - 8		4PR/TL	<b>43 L</b>	KT - 101	67,00 €
90052	22 x 12.00 - 8		4PR/TL	<b>46 L</b>	KT - 101	70,00 €

**KT - 1712**



**KT - 1719**



**KT - 1878**



Mit Straßenzulassung bis 120 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
90099	22 x 8.00 - 10		4PR/TL		KT - 1712	35,00 €*
90116	22 x 10.00 - 10		4PR/TL		KT - 1719	72,00 €
90093	20 x 10.00 - 9		4PR/TL		KT - 1878	71,00 €

\* Auslaufartikel



# ATV/QUAD Mischbereifung Kings Tire

VBW - TIRES



ATV  
&  
QUAD

**KT - 108**



**KT - 109**



**KT - 1718**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
90094		145/70 - 6	4PR/TL	<b>16 N</b>	KT - 109	34,00 €
90096	18 x 9.50 - 8		4PR/TL	<b>31 N</b>	KT - 108	51,00 €
90092	19 x 7.00 - 8		4PR/TL	<b>31 N</b>	KT - 1718	52,00 €

**KT - 103**



Mit Straßenzulassung bis 120 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
90038	25 x 12.00 - 10		4PR/TL	<b>51 L</b>	KT - 103	91,00 €
90042	25 x 8.00 - 12		4PR/TL	<b>35 L</b>	KT - 103	77,00 €
90040	25 x 10.00 - 12		4PR/TL	<b>45 L</b>	KT - 103	84,00 €
90043	26 x 9.00 - 12		4PR/TL	<b>44 L</b>	KT - 103	88,00 €
90044	26 x 12.00 - 12		4PR/TL	<b>53 L</b>	KT - 103	99,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Wanda

VBW - TIRES



ATV  
&  
QUAD

P - 311



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
42002	19 x 7.00 - 8		4PR/TL	<b>28 J</b>	P - 311	45,00 €
<b>Rear</b>						
42001	18 x 9.50 - 8		4PR/TL	<b>33 J</b>	P - 311	48,00 €

P - 319



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
42006	16 x 8.00 - 7		4PR/TL	<b>20 J</b>	P - 319	36,00 €

P - 347



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
42014	21 x 7.00 - 10		4PR/TL	<b>25 J</b>	P - 347	57,00 €
<b>Rear</b>						
42013	20 x 10.00 - 9		4PR/TL	<b>34 J</b>	P - 347	65,00 €

**P - 341**



ATV  
&  
QUAD

Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
42011	25 x 8.00 - 12		4PR/TL	<b>38 J</b>	P - 341	77,00 €
<b>Rear</b>						
42012	25 x 10.00 - 12		4PR/TL	<b>45 J</b>	P - 341	83,00 €

**P - 350**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
42020	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>43 N</b>	P - 350	76,00 €
42022	26 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>49 N</b>	P - 350	90,00 €
42025	27 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>52 N</b>	P - 350	93,00 €
<b>Rear</b>						
42021	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>50 N</b>	P - 350	86,00 €
42023	26 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>52 N</b>	P - 350	92,00 €
42024	26 x 12.00 - 12		6PR/TL	<b>58 N</b>	P - 350	103,00 €
42026	27 x 12.00 - 12		6PR/TL	<b>60 N</b>	P - 350	106,00 €

# ATV/QUAD Geländereifen Wanda

VBW - TIRES



ATV  
&  
QUAD

P - 362



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h								
Einsatzgebiet:								
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück		
<b>Front</b>								
41036	26 x 9.00 - 14		4PR/TL	<b>43 J</b>	P - 362	88,00 €		
<b>Rear</b>								
42037	26 x 11.00 - 14		4PR/TL	<b>48 J</b>	P - 362	97,00 €		

P - 375






Mit Straßenzulassung bis 100 km/h										
Einsatzgebiet:										
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück				
<b>Front</b>										
42038	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>43 J</b>	P - 375	78,00 €				
42040	26 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>49 J</b>	P - 375	99,00 €				
<b>Rear</b>										
42039	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>50 J</b>	P - 375	94,00 €				
42041	26 x 12.00 - 12		6PR/TL	<b>58 J</b>	P - 375	113,00 €				

**P - 390**








ATV  
&  
QUAD

Mit Straßenzulassung bis 100 km/h								
Einsatzgebiet:								
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück		
<b>Front</b>								
42044	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>43 J</b>	P - 390	75,00 €		
42046	26 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>49 J</b>	P - 390	90,00 €		
<b>Rear</b>								
42045	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>50 J</b>	P - 390	86,00 €		
42047	26 x 12.00 - 12		6PR/TL	<b>58 J</b>	P - 390	104,00 €		

**P - 392**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h										
Einsatzgebiet:										
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück				
<b>Front</b>										
42048	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>43 J</b>	P - 392	90,00 €				
42050	26 x 8.00 - 14		6PR/TL	<b>44 J</b>	P - 392	87,00 €				
<b>Rear</b>										
42049	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>50 J</b>	P - 392	103,00 €				
42051	26 x 10.00 - 14		6PR/TL	<b>51 J</b>	P - 392	105,00 €				

# ATV/QUAD Mischbereifung SunF

VBW - TIRES



**A - 043**



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
<b>Front</b>						
41062	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6PR/TL	<b>57 N</b>	A - 043	90,00 €
41064	26 x 9.00 - 12	225/75 - 12	6PR/TL	<b>62 N</b>	A - 043	100,00 €
41060	26 x 9.00 - 14	225/65 - 14	6PR/RL	<b>60 N</b>	A - 043	107,00 €
<b>Rear</b>						
41063	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6PR/TL	<b>63 N</b>	A - 043	106,00 €
41065	26 x 11.00 - 12	275/65 - 12	6PR/TL	<b>68 N</b>	A - 043	113,00 €
41061	26 x 11.00 - 14	275/55 - 14	6PR/TL	<b>66 N</b>	A - 043	118,00 €

**A - 033**



Mit Straßenzulassung bis 100 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	
<b>Front</b>						
41040	25 x 8.00 - 12		6PR/TL	<b>65 J</b>	A - 033	75,00 €
41042	26 x 9.00 - 12		6PR/TL	<b>65 J</b>	A - 033	92,00 €
41044	26 x 9.00 - 14		6PR/TL	<b>65 J</b>	A - 033	95,00 €
<b>Rear</b>						
41041	25 x 10.00 - 12		6PR/TL	<b>70 J</b>	A - 033	88,00 €
41043	26 x 11.00 - 12		6PR/TL	<b>70 J</b>	A - 033	102,00 €
41045	26 x 11.00 - 14		6PR/TL	<b>70 J</b>	A - 033	108,00 €

### K - 538 Executioner



ATV  
&  
QUAD

Mit Straßenzulassung bis 120 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
89050	25 x 8.00 - 12	208/80 - 12	6PR/TL	<b>43 L</b>	K - 538 Executioner	105,00 €
89052	26 x 10.00 - 12	245/70 - 12	6PR/TL	<b>52 L</b>	K - 538 Executioner	147,00 €
89054	27 x 10.00 - 12	245/70 - 12	6PR/TL	<b>54 L</b>	K - 538 Executioner	156,00 €
<b>Rear</b>						
89056	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6PR/TL	<b>50 L</b>	K - 538 Executioner	113,00 €
89058	26 x 12.00 - 12	305/55 - 12	6PR/TL	<b>58 L</b>	K - 538 Executioner	166,00 €
89060	27 x 12.00 - 12	305/60 - 12	6PR/TL	<b>60 L</b>	K - 538 Executioner	176,00 €

### K - 573F Bear Claw EX



### K - 573R Bear Claw EX



Mit Straßenzulassung bis 140 km/h

Einsatzgebiet:



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
<b>Front</b>						
89080	25 x 8.00 - 12	205/80 - 12	6PR/TL	<b>43 N</b>	K - 573F Bear Claw EX	112,00 €
89082	26 x 10.00 - 12	245/70 - 12	6PR/TL	<b>52 L</b>	K - 573F Bear Claw EX	123,00 €
<b>Rear</b>						
89084	25 x 10.00 - 12	255/65 - 12	6PR/TL	<b>50 N</b>	K - 573R Bear Claw EX	118,00 €
89086	26 x 12.00 - 12	305/55 - 12	6PR/TL	<b>58 L</b>	K - 573R Bear Claw EX	161,00 €

# ATV/QUAD Mischreifen Innova Tires

VBW - TIRES



IA - 8004



ATV  
&  
QUAD

Mit Straßenzulassung bis 140 km/h								
Einsatzgebiet:								
Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil			
<b>Front</b>								
80140	25 x 8.00 - 12		4PR/TL	<b>38 L</b>	IA - 8004	87,00 €		
80144	26 x 10.00 - 12		4PR/TL	<b>53 L</b>	IA - 8004	108,00 €		
<b>Rear</b>								
80142	25 x 10.00 - 12		4PR/TL	<b>45 L</b>	IA - 8004	93,00 €		
80146	26 x 12.00 - 12		4PR/TL	<b>61 L</b>	IA - 8004	122,00 €		



**KT - 107**



ATV  
&  
QUAD

**Mit ohne Straßenzulassung**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
90048	27 x 10.00 - 12		4PR/TL	-	KT - 107	104,50 €
90046	27 x 12.00 - 12		4PR/TL	-	KT - 107	129,00 €

**KT - 121**



**KT - 177**



**Mit Straßenzulassung bis 120 km/h**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
90114	20 x 11.00 - 8		4PR/TL	-	KT - 177	35,00 €*
90115	22 x 8.00 - 10		4PR/TL	<b>36 L</b>	KT - 121	25,00 €*

\*Auslaufartikel

## 4-SNOW

**M - 910 4Snow**



**Ohne Straßenzulassung**

**Einsatzgebiet:**



Art. Nr.	Größe Zoll	Größe mm	PR	Index	Profil	€/Stück
50583	22 x 10.00 - 9		2 PR,TL	-	M - 910 4Snow	124,00 €

# ATV/QUAD Schläuche Kings Tire

VBW - TIRES



ATV  
&  
QUAD


TR - 6



JS - 87



Art. Nr.	Größe	Ventil	ATV/Tube	€ /Stück
90000	145/70 - 6	JS 87	Schlauch	7,80 €
90002	16 x 8.00 - 7	TR 6	Schlauch	14,00 €
90003	18 x 9.50 - 8	TR 6	Schlauch	14,00 €
90004	20 x 7.00 - 8	TR 6	Schlauch	14,00 €
90006	22 x 11.00 - 8	TR 6	Schlauch	16,00 €
90008	20 x 11.00 - 9	TR 6	Schlauch	18,00 €
90010	22 x 11.00 - 9	TR 6	Schlauch	18,00 €
90012	25 x 12.00 - 9	TR 6	Schlauch	19,00 €
90014	21/22x7.00 - 10	TR 6	Schlauch	16,00 €
90016	22 x 8.00 - 10	TR 6	Schlauch	16,00 €
90020	20/22 x 11.00 - 10	TR 6	Schlauch	20,00 €
90022	24 x 11.00 - 10	TR 6	Schlauch	20,00 €
90024	25 x 12.00 - 10	TR 6	Schlauch	20,00 €
90026	23,5x 8.00 - 11	TR 6	Schlauch	21,00 €
90028	24 x 8.00 - 11	TR 6	Schlauch	21,00 €
90030	24 x 10.00 - 11	TR 6	Schlauch	21,00 €
90032	25 x 8.00 - 12	TR 6	Schlauch	22,00 €
90034	25 x 10.00 - 12	TR 6	Schlauch	22,00 €
90036	26 x 12.00 - 12	TR 6	Schlauch	23,00 €



10 x 5 3B +2N 4/156, 125

10 x 5 3B +2N 4/156,125. Die **10** bezieht sich auf den Felgendurchmesser

10 x **5** 3B +2N 4/156,125. Die **5** bezieht sich auf die Felgenbreite

10 x 5 **3B** +2N 4/156,125. Das **3B** verweist auf die Breite der inneren Hälfte des Rades, in diesem Fall eine Glockenform.

10 x 5 3B +**2N** 4/156,125. Das **+2N** verweist auf die Breite der Ausseitsseite der Hälfte des Rades, in diesem Fall in einer Nasenform

10 x 5 3B +2N **4/156**,125. Diese **4/156** beziehen sich auf das Radbolzenmuster. Es handelt sich um eine 4 Loch Felge mit einem Mittelabstand von 156 mm.


10 x 5 3B +2N 4/156, **125**. Diese **125** beziehen sich auf die Dicke der Felge, gemessen in Zoll.

Felgen & Zubehör

### Einpresstiefe

Die Einpresstiefe ist das Maß von der Felgenmitte bis zur inneren Anlagefläche der Felgenschüssel, wo das Rad an der Nabe befestigt wird. Die Einpresstiefe kann als Positiv (+) oder als Negativ (-) bezeichnet werden. Eine negative Einpresstiefe ergibt eine breitere Spurweite.

In den nachfolgenden Zeichnungen wird dieses dargestellt:



# Übersicht der Felgen & Lochkreisdurchmesser

## VBW - TIRES

Felgen & Zubehör

Modell	Radtyp	Größe	Größe	Lochkreis
<b>AEON</b>				
Sport RS 180	Vorne / Front	/	10x6	85 mm
	Hinten / Rear	/	10x8	85 mm
Overland LG 150	Vorne / Front	/	10x6	85 mm
	Hinten / Rear	/	10x8	85 mm
<b>BOMBARDIER</b>				
DS 650	Vorne / Front	10x5	10x6	143 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	143 mm
Traxter	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
<b>CANNONDALE</b>				
Canibal 440	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
<b>HONDA</b>				
250 R	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
300 EX	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
400 EX	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
TRX 450R	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
TRX 450 FE	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
TRX 500 FA	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
TRX 650 FA	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
<b>KAWASAKI</b>				
KFX 400	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
KEF 300	Vorne / Front	10x5	10x6	155 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	155 mm
KLF 250	Vorne / Front	10x5	10x6	155 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	137 mm
KLF 300	Vorne / Front	10x5	10x6	155 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	137 mm
KFX 700	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	137 mm
KVF 700	Vorne / Front	/	12x7	136 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	136 mm
KVF 650	Vorne / Front	/	12x7	136 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	136 mm
KVF 750	Vorne / Front	/	12x7	136 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	136 mm
<b>KYMCO</b>				
MXer 150	Vorne / Front	10x5	10x6	85 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x8	85 mm
KXR 250 (Umbau)	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x8	110 mm
KXR 250 (Original)	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	9x8	10x8	110 mm

Modell	Radtyp	Größe	Größe	Lochkreis
<b>POLARIS</b>				
Predator 500	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	156 mm
Sportsman	Vorne / Front	/	12x7	156 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	156 mm
<b>SMC</b>				
SMC 170-250 (Alt)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	/	10x10	100 mm
SMC 170-250 (Neu)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
<b>SUZUKI</b>				
LTZ 400	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
Eiger 400	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
Z-400	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
LT-R 450	Vorne / Front	10x5	10x6	144 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	110 mm
<b>YAMAHA</b>				
YFM 350	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	115 mm
YFM 350R	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	115 mm
YFM 660R (Umbau)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	115 mm
YFM 660R (Original)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	9x8	9x8	115 mm
YFM 700 R (Original)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	9x8	9x8	115 mm
YFM 700 R (Umbau)	Vorne / Front	10x5	10x10	156 mm
	Hinten / Rear	10x5	10x6	115 mm
YFZ 450 (Umbau)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	115 mm
YFZ 450 (Original)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	9x8	9x8	115 mm
YFZ 350 (Umbau)	Vorne / Front	10x5	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	10x8	10x10	115 mm
YFZ 350 (Original)	Vorne / Front	10x8	10x6	156 mm
	Hinten / Rear	9x8	9x8	115 mm
Big Bear	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
Kodiak	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
Wolverine	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear	/	12x7	110 mm
Grizzly	Vorne / Front	/	12x7	110 mm
	Hinten / Rear		12x7	110 mm

# Polierte Aluminiumfelgen VBW-Silver Dream

VBW - TIRES

**VBW-Tires Alu-Felge hochglanzpoliert  
Mit Festigkeitsgutachten in allen Größen**

**5 mm Materialstärke**



*Silver Dream*



Felgen & Zubehör

Art. Nr.	Größe	Bohrung Lochabstand	Einpresstiefe	Material- stärke	Zulassung	€/Stück
99900	9 x 8	4 / 110	(3B + 5N) -32	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	83,00 €
99901	9 x 8	4 / 115	(3B + 5N) -32	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	83,00 €
99910	10 x 5	4 / 144	(3B + 2N) +6	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	79,00 €
99911	10 x 5	4 / 156	(3B + 2N) +6	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	79,00 €
99920	10 x 6	4 / 144	(3B + 3N) -7	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	81,00 €
99921	10 x 6	4 / 156	(3B + 3N) -7	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	81,00 €
99922	10 x 6	4 / 110	(3B + 3N) -7	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	81,00 €
99930	10 x 8	4 / 137	(3B + 5N) -32	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	83,00 €
99931	10 x 8	4 / 144	(3B + 5N) -32	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	83,00 €
99932	10 x 8	4 / 156	(3B + 5N) -32	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	83,00 €
99933	10 x 8	4 / 110	(3B + 5N) -32	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	83,00 €
99934	10 x 8	4 / 115	(3B + 5N) -32	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	83,00 €
99940	10 x 10	4 / 110	(4B + 6N) -30,4	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	85,00 €
99941	10 x 10	4 / 115	(4B + 6N) -30,4	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	85,00 €
99942	10 x 10	4 / 137	(4B + 6N) -30,4	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	85,00 €
99943	10 x 10	4 / 156	(4B + 6N) -30,4	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	85,00 €
99944	10 x 10	4 / 144	(4B + 6N) -30,4	5mm	Festigkeits- & Teilegutachten	85,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf den Seiten 51 - 53**



Art. Nr.	Bezeichnung	€/Stück
99990	Chrome Ventil	3,80 €
99992	Flachbundmutter	1,80 €
99993	Versteckte Ventile (Satz)	30,00 €

# Gegossene Aluminiumfelgen

## VBW-Sport

VBW - TIRES



**VBW-Tires Sport gegossene Aluminiumfelge  
Mit Festigkeitsgutachten in allen Größen**



Felgen &  
Zubehör

Art. Nr.	Größe	Bohrung Lochabstand	Einpresstiefe	Zulassung	€/Stück
99200	10 x 6	4 / 144	-7 (3B + 3N)	Festigkeit- und Teilegutachten	89,00 €
99201	10 x 6	4 / 156	-7 (3B + 3N)	Festigkeit- und Teilegutachten	89,00 €
99202	10 x 6	4 / 110	-7 (3B + 3N)	Festigkeit- und Teilegutachten	89,00 €
99205	10 x 8	4 / 144	-32 (3B + 5N)	Festigkeit- und Teilegutachten	93,00 €
99206	10 x 8	4 / 156	-32 (3B + 5N)	Festigkeit- und Teilegutachten	93,00 €
99207	10 x 8	4 / 110	-32 (3B + 5N)	Festigkeit- und Teilegutachten	93,00 €
99210	10 x 10	4 / 110	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €
99211	10 x 10	4 / 115	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €
99212	10 x 10	4 / 144	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €
99213	10 x 10	4 / 137	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf den Seiten 51 - 53  
VBW-Sport auch in Komplett Schwarz erhältlich**



Art. Nr.	Größe	Bohrung Lochabstand	Einpresstiefe	Zulassung	€/Stück
99250	10 x 6	4 / 144	-7 (3B + 3N)	Festigkeit- und Teilegutachten	89,00 €
99251	10 x 6	4 / 156	-7 (3B + 3N)	Festigkeit- und Teilegutachten	89,00 €
99252	10 x 6	4 / 110	-7 (3B + 3N)	Festigkeit- und Teilegutachten	89,00 €
99255	10 x 8	4 / 144	-32 (3B + 5N)	Festigkeit- und Teilegutachten	93,00 €
99256	10 x 8	4 / 156	-32 (3B + 5N)	Festigkeit- und Teilegutachten	93,00 €
99257	10 x 8	4 / 110	-32 (3B + 5N)	Festigkeit- und Teilegutachten	93,00 €
99260	10 x 10	4 / 110	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €
99261	10 x 10	4 / 115	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €
99262	10 x 10	4 / 144	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €
99263	10 x 10	4 / 137	-30,4 (4B + 6N)	Festigkeit- und Teilegutachten	98,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf den Seiten XX - XX**

Art. Nr.	Bezeichnung	€/Stück
99990	Rad Naben Kappe	10,00 €

# Zuordnungstabelle für Silver Dream & VBW-Sport

**VBW - TIRES**

**Felgen in 10x5 und 9x8 nur für VBW Silver Dream**



Felgen & Zubehör

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Kawasaki	KFX 700	Vorderachse	4 / 143	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 137	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 143	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 137	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 143	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 137	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Kawasaki	KFX 400	Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	215/50 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Kawasaki	KFX 450R	Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	215/50 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Polaris	Predator 500	Vorderachse	4 / 156	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

\* ww. = wahlweise

# Zuordnungstabelle für Silver Dream & VBW-Sport

**VBW - TIRES**

**Felgen in 10x5 und 9x8 nur für VBW Silver Dream**



Felgen & Zubehör

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Suzuki	LTZ 400 Z 400	Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	215/50 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Yamaha	YFM 350 YFZ 450 YFM 660 YFM 700 YFM 700R	Vorderachse	4 / 156	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 115	215/50 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8
		Vorderachse	4 / 156	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 115	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 115	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 115	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 115	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 115	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 156	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 115	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Kymco	MXU 250 KXR 250 Maxxer 250 Maxxer 300	Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/55 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/55 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/55 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Kymco	MXU 300	Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/60 - 10	22 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10



### Felgen in 10x5 und 9x8 nur für VBW Silver Dream



Felgen & Zubehör

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
DINLI MASAI DEMON	450	Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/55 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Bombardier	DS 650	Vorderachse	4 / 143	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 143	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 143	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 143	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 143	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 143	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 143	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 143	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10

Hersteller	Fahrzeugtyp	Achse	Lochkreis	Reifen mm	Reifen Zoll	Felge
Bombardier	DS 450	Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	165/70 - 10	18.5 x 6.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	225/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	195/50 - 10	17.5 x 7.50 - 10	10 x 6 ww. 10 x 8
		Hinterachse	4 / 110	255/40 - 10	18 x 10.00 - 10	10 x 8 ww. 10 x 10
		Vorderachse	4 / 144	175/70 - 10	21 x 7.00 - 10	10 x 5 ww. 10 x 6
		Hinterachse	4 / 110	215/50 - 9	20 x 10.00 - 9	9 x 8

# Gegossene Aluminiumfelge ITP SS 112 Sport

VBW - TIRES



Felgen &  
Zubehör



ITP SS Alloy Type 112 Sport machined-black 10"					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
10 x 6	4/144	4 + 2	10SS16BX	Alug 14BX	94,00 €
	4/156	4 + 2	10SS18BX	Alug 15BX	94,00 €
10 x 10	4/110	4 + 6	10SS17BX	Alug 14BX	109,00 €
	4/115	4 + 6	10SS19BX	Alug 15BX	109,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf der Seite 59**



ITP SS Alloy Type 112 Sport black-matt 10"					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
10 x 6	4/144	4 + 2	10SB16BX	Alug 14BX	94,00 €
	4/156	4 + 2	10SB18BX	Alug 15BX	94,00 €
10 x 10	4/110	4 + 6	10SB17BX	Alug 14BX	109,00 €
	4/115	4 + 6	10SB19BX	Alug 15BX	109,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf der Seite 59**

# Gegossene Aluminiumfelge ITP SS 212 Sport

VBW - TIRES



**ITP SS 212 Sport  
Machined-Black**



**ITP SS 212 Sport  
Black-Matt**



**ITP SS 212 Sport  
Chrom**

Felgen &  
Zubehör

ITP SS Alloy Type 212 Sport machined-black 12"					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12SS300BX	Alug 14BX	116,00 €
	4/110	2 + 5	12SS301BX	Alug 14BX	116,00 €
	4/110	5 + 2	12SS346BX Brute Forst 750 Bj 08	Alug 14BX	116,00 €
	4/115	5 + 2	12SS309BX	Alug 14BX	116,00 €
	4/137	5 + 2	12SS306BX	Alug 15BX	116,00 €
	4/156	4 + 3	12SS303BX	Alug 13BX	116,00 €

ITP SS Alloy Type 212 Sport black-matt 12"					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12SS400BX	Alug 14BX	116,00 €
	4/110	2 + 5	12SS401BX	Alug 14BX	116,00 €
	4/115	5 + 2	12SS409BX	Alug 14BX	116,00 €
	4/137	5 + 2	12SS406BX	Alug 15BX	116,00 €
	4/156	4 + 3	12SS403BX	Alug 13BX	116,00 €

ITP SS Alloy Type 212 Sport chrome 12"					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12SS500BX	Alug 14BX	178,00 €
	4/110	2 + 5	12SS501BX	Alug 14BX	178,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf der Seite 58**

# Gegossene Aluminiumfelge

## ITP SS 212 Sport

VBW - TIRES



**ITP SS 212 Sport  
Machined-Black**

**ITP SS 212 Sport  
Black-Matt**

### ITP SS Alloy Type 212 Sport machined-black 14"

Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
14 x 6	4/110	4 + 2	14SS300BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/115	4 + 2	14SS309BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/137	4 + 2	14SS306BX	Alug 15BX	127,00 €
	4/156	4 + 2	14SS303BX	Alug 13BX	127,00 €
14 x 8	4/110	3 + 5	14SS301BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/110	5 + 3	14SS302BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/115	5 + 3	14SS310BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/137	5 + 3	14SS311BX	Alug 15BX	127,00 €
	4/156	5 + 3	14SS305BX	Alug 13BX	127,00 €

### ITP SS Alloy Type 212 Sport black-matt 14"

Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
14 x 6	4/110	4 + 2	14SS400BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/115	4 + 2	14SS409BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/137	4 + 2	14SS406BX	Alug 15BX	127,00 €
	4/156	4 + 2	14SS403BX	Alug 13BX	127,00 €
14 x 8	4/110	3 + 5	14SS401BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/110	5 + 3	14SS402BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/115	5 + 3	14SS410BX	Alug 14BX	127,00 €
	4/137	5 + 3	14SS411BX	Alug 15BX	127,00 €
	4/156	5 + 3	14SS405BX	Alug 13BX	127,00 €

Felgen &  
Zubehör



**ITP SS 313  
machined**

ITP SS Alloy Type 312 machined-black 12"					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12SS700BX	Alug 14BX	116,00 €
	4/110	2 + 5	12SS701BX	Alug 14BX	116,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf der Seite 58**



**ITP SS 212 Sport  
platinum**

ITP SS Alloy Type 212 platinum 15"					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
15 x 7	4/110	5 + 2	15SS600BX	Alug 14BX	155,00 €
	4/137	5 + 2	15SS608BX	Alug 15BX	155,00 €
	4/156	5 + 2	15SS603BX	Alug 13BX	155,00 €

# ITP SS Alloy Felgen in 12"

## Alloy SS Zuordnung

**VBW - TIRES**



### Zuordnung für Fahrzeuge mit Teilegutachten

Felgen & Zubehör

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	Alloy SS 212 Sport	12SS306BX 12SS406BX	Outlander 400 Outlander 400 XT Outlander 650 Outlander 800 Outlander 800 XT Outlander 800 MAX Renegade 500 Renegade 800	25 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	25 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	Alloy SS 212 Sport	12SS300BX 12SS400BX 12SS500BX	Grizzly YFM 350 Grizzly YFM 450 Grizzly YFM 550 Grizzly YFM 660 Grizzly YFM 700 KFV 750 King Quad LTA 700 King Quad LTA 750	25 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	25 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	Alloy SS 312 Sport	12SS700	Grizzly YFM 350 Grizzly YFM 450 Grizzly YFM 550 Grizzly YFM 660 Grizzly YFM 700	25 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	25 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	Alloy SS 312 Sport	12SS700BX	Bruin YFM 350	25 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	
		12SS701BX			25 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12
	Alloy SS 212 Sport	12SS300BX 12SS400BX 12SS500BX		25 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	
		12SS301BX 12SS401BX 12SS501BX			25 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	Alloy SS 312 Sport	12SS700BX	Kymco MXU 500	25 x 8.00 - 12	
		12SS701BX			25 x 10.00 - 12
	Alloy SS 212 Sport	12SS300BX 12SS400BX 12SS500BX		25 x 8.00 - 12	
		12SS301BX 12SS401BX 12SS501BX			25 x 10.00 - 12



## Zuordnung für Fahrzeuge mit Teilegutachten

Felgen & Zubehör

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
10 x 6	Alloy SS 112 Sport	10SS18BX 10SB18BX	YFM 350R YFM 660R YFM 700R	165/70 - 10 175/70 - 10 195/50 - 10	
10 x 10		10SS19BX 10SB19BX	YFZ 450		225/40 - 10 255/40 - 10

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
10 x 6	Alloy SS 112 Sport	10SS16BX 10SB16BX	LTZ 400 KFX 400 LTR 450	165/70 - 10 175/70 - 10 195/50 - 10	
10 x 10		10SS17BX 10SB17BX	Z 400		225/40 - 10 255/40 - 10



Muttern passend für ITP Felgen		
Art. Nr.	Größe	€ / Stück
Alug 10	60° Schräge	1,80 €
Alug 11	3/8-24 Flachkopf	1,80 €
Alug 13	3/8-24 60°	1,80 €
Alug 13BX	3/8-24 60° für SS	1,80 €
Alug 14BX	60° Schräge für SS	1,80 €
Alug 15BX	Flachkopf 14mm SW für SS	1,80 €
Clug 11	M 10 x 1,25 Flachkopf	1,80 €

Kappen für SS Felgen			
Art. Nr.	Farbe	Lochkreis	€ / Stück
P110SS	Cap SS chrome	110	6,00 €
B110SS	Cap SS black	110	6,00 €
P137SS	Cap SS chrome	137	6,00 €
P156SS	Cap SS chrome	156	6,00 €

# Gegossene Aluminiumfelge STI HD2 & HD2se

VBW - TIRES



Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten finden sie auf der Seite 62



**STI HD2  
machined**

**STI HD2se  
gloss**



**STI HD2se  
chrome**

Felgen & Zubehör

STI HD2 machined					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12HD200	Alug 14BX	127,00 €
	4/110	2 + 5	12HD201	Alug 14BX	127,00 €
	4/115	5 + 2	12HD209	Alug 15BX	127,00 €
	4/137	5 + 2	12HD206	Alug 15BX	127,00 €
	4/156	4 + 3	12HD203	Alug 13BX	127,00 €

STI HD2 hochglanz					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12HD210	Alug 14BX	137,00 €
	4/137	5 + 2	12HD216	Alug 15BX	137,00 €

STI HD2 chrome					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12HD220	Alug 14BX	170,00 €
	4/137	5 + 2	12HD226	Alug 15BX	170,00 €

STI HD2 machined					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
14 x 7	4/110	5 + 2	14HD200	Alug 14BX	136,00 €
	4/115	5 + 2	14HD209	Alug 15BX	136,00 €
	4/137	5 + 2	14HD206	Alug 15BX	136,00 €
	4/156	4 + 3	14HD203	Alug 13BX	136,00 €

STI HD2se gloss					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
14 x 7	4/110	5 + 2	14HD210	Alug 14BX	146,00 €
	4/137	5 + 2	14HD216	Alug 15BX	146,00 €
	4/156	4 + 3	14HD213	Alug 13BX	146,00 €

STI HD2se chrome					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
14 x 7	4/110	5 + 2	14HD220	Alug 14BX	180,00 €
	4/137	5 + 2	14HD226	Alug 15BX	180,00 €
	4/156	4 + 3	14HD223	Alug 13BX	180,00 €



# Gegossene Aluminiumfelge STI HD3

VBW - TIRES



**STI HD3  
machined**



**STI HD3  
black gloss**



Felgen & Zubehör

STI HD3 machined					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12HD300	Alug 14BX	127,00 €
	4/110	2 + 5	12HD301	Alug 14BX	127,00 €
	4/137	5 + 2	12HD307 *	Alug 15BX	127,00 €
	4/156	4 + 3	12HD303	Alug 13BX	127,00 €

STI HD3 black gloss					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
12 x 7	4/110	5 + 2	12HD310	Alug 14BX	137,00 €
	4/110	2 + 5	12HD311	Alug 14BX	137,00 €
	4/137	5 + 2	12HD317 *	Alug 15BX	137,00 €
	4/156	4 + 3	12HD313	Alug 13BX	137,00 €

\*Für Can-Am Rengade/Outlander 800/1000 mit G12 Rahmen werden  
Adapterscheiben benötigt bitte seperat Art.-Nr: Q4-136

STI HD3 machined					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
14 x 7	4/110	5 + 2	14HD300	Alug 14BX	136,00 €
	4/115	5 + 2	14HD309	Alug 14BX	136,00 €
	4/137	5 + 2	14HD307	Alug 15BX	136,00 €
	4/156	4 + 3	14HD303	Alug 13BX	136,00 €

STI HD3 black gloss					
Größe	Bohrung & Lochabstand	Einpresstiefe	Art.Nr.	Muttern	€/Stück
14 x 7	4/110	5 + 2	14HD310	Alug 14BX	146,00 €
	4/137	5 + 2	14HD317	Alug 15BX	146,00 €
	4/156	4 + 3	14HD313	Alug 13BX	146,00 €

**Die Zuordnung für die Fahrzeuge mit Teilegutachten  
finden sie auf der Seiten 62**

# STI HD2 & HD3 in 12" & 14"

## Zuordnungstabellen

VBW - TIRES



### Zuordnung für Fahrzeuge mit Teilegutachten

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	STI HD2 STI HD3	12HD200 12HD300	Suzuki King Quad Yamaha Grizzly	25 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	25 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	STI HD2 STI HD3	12HD206 12HD307	Outlander 400 Outlander 650 Outlander 800 Outlander 800XT Outlander 800MAX Renegade 500 Renegade 800	25 x 8.00 - 12 26 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	25 x 10.00 - 12 26 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
12 x 7	STI HD3	12HD307*	Outlander 800 Outlander 1000 Renegade 800 Renegade 1000	25 x 8.00 - 12 26 x 8.00 - 12 26 x 9.00 - 12	25 x 10.00 - 12 26 x 10.00 - 12 26 x 11.00 - 12

**\*Für Can-Am Renegade/Outlander 800/1000 mit G12 Rahmen werden  
Adapterscheiben benötigt bitte separat Art.-Nr: Q4-136**

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
14 x 7	STI HD2	14HD200	Suzuki King Quad Yamaha Grizzly	26 x 9.00 - 14	26 x 11.00 - 14

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
14 x 7	STI HD2	14HD203	Sportsman 850 XP 850	26 x 8.00 - 14 26 x 9.00 - 14	26 x 10.00 - 14 26 x 11.00 - 14

Felgengröße	Felgen-Typ	Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Reifen Vorne	Reifen hinten
14 x 7	STI HD2	14HD206	Outlander 400 Outlander 650 Outlander 800 Outlander 800XT Outlander 800MAX Renegade 500 Renegade 800	26 x 9.00 - 14	26 x 11.00 - 14

Felgen &  
Zubehör

**KT - 501**



Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
<b>Decke &amp; Schlauch</b>					
91520	3.00 - 4	2 PR,TT	DIN 7777	KT - 501	11,50 €
91521	3.00 - 4	4 PR,TT	DIN 7777	KT - 501	12,70 €
91518	4.00 - 4	4 PR,TT	JS 87	KT - 501	16,20 €
91525	3.50 - 6	4 PR,TT	TR 13	KT - 501	17,80 €
93285	4.00 - 6	4 PR,TT	TR 13	KT - 501	21,70 €
93295	3.50 - 8	4 PR,TT	TR 13	KT - 501	22,00 €
91502	4.80 / 4.00 - 8	2 PR,TT	TR 13	KT - 501	14,50 €
91510	4.80 / 4.00 - 8	4 PR,TT	TR 13	KT - 501	15,50 €
91530	200 x 50	2 PR,TT	WH 7777	KT - 501	9,90 €

**KT - 501**



Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
<b>Decke &amp; Schlauch</b>					
91507	3.00 - 4	2 PR,TT	DIN 7777	KT - 605	11,90 €
91509	3.00 - 4	4 PR,TT	DIN 7777	KT - 605	12,50 €
91501	3.00 - 4	2 PR,TT	DIN 7777/ 30°	KT - 605	11,90 €
91517	4.00 - 4	2 PR,TT	JS 87	KT - 605	16,20 €
91516	4.00 - 4	4 PR,TT	JS 87	KT - 605	18,20 €

# Garten-Transport-Industrie Kings Tire

VBW - TIRES



**KT - 604**



**KT - 608**



**KT - 6616**

Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
93270	4.10 / 3.50 - 5	4 PR	TL	KT-604	21,20 €
93275	4.00 - 6	4 PR	TT	KT-608	27,50 €
<b>91535</b>	<b>2.50 - 4</b>	<b>2 PR,TT</b>	<b>JS87P 70/30°</b>	<b>KT - 6616</b>	<b>13,60 €</b>



**KT - 601**



**KT - 602**



**KT - 603**

Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
<b>Decke &amp; Schlauch</b>					
<b>93189</b>	<b>2.80 / 2.50 - 4</b>	<b>2 PR,TT</b>	<b>JS 87</b>	<b>KT-601</b>	<b>16,40 €</b>
<b>93201</b>	<b>4.80 / 4.00 - 8</b>	<b>6 PR,TT</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT-601</b>	<b>31,00 €</b>
<b>Decke</b>					
93190	2.80 / 2.50 - 4	4 PR	TL	KT-601	9,90 €
93195	4.80 / 4.00 - 8	4 PR	TL	KT-601	25,20 €
93200	4.80 / 4.00 - 8	6 PR	TL	KT-601	30,50 €
<b>Decke &amp; Schlauch</b>					
<b>93206</b>	<b>4.10 / 3.50 - 4</b>	<b>2 PR,TT</b>	<b>JS 87</b>	<b>KT-602</b>	<b>21,00 €</b>
<b>93236</b>	<b>4.80 / 4.00 - 8</b>	<b>6 PR,TT</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT-602</b>	<b>33,00 €</b>
<b>Decke</b>					
93210	4.10 / 3.50 - 4	6 PR	TL	KT-602	22,50 €
93215	4.10 / 3.50 - 5	4 PR	TL	KT-602	23,80 €
93225	4.10 / 3.50 - 6	6 PR	TL	KT-602	27,50 €
93245	4.10 / 3.50 - 4	6 PR	TL	KT-603	21,30 €
93250	4.10 / 3.50 - 5	4 PR	TL	KT-603	22,50 €
93260	4.10 / 3.50 - 6	6 PR	TL	KT-603	26,30 €

**KT - 301**



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
93015	18 x 8.50 - 8	6 PR	<b>TL</b>	KT-301	76,00 €

**KT - 302**



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
93020	11 x 4.00 - 4	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	19,50 €
93025	11 x 4.00 - 5	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	21,50 €
93030	13 x 5.00 - 6	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	28,80 €
93035	13 x 5.00 - 6	6 PR	<b>TL</b>	KT-302	31,50 €
93040	13 x 6.50 - 6	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	39,00 €
93045	13 x 6.50 - 6	6 PR	<b>TL</b>	KT-302	41,00 €
93050	15 x 6.00 - 6	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	46,30 €
93055	15 x 6.00 - 6	6 PR	<b>TL</b>	KT-302	52,50 €
93060	13 x 6.00 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	49,00 €
93065	16 x 6.50 - 8	4 PR,TL	<b>52 N</b>	KT-302	51,50 €
93075	18 x 9.50 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	69,00 €
93080	18 x 9.50 - 8	6 PR	<b>TL</b>	KT-302	78,00 €
93085	20 x 8.00 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	82,00 €
93006	20 x 10.00 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-302	95,00 €
93090	20 x 10.00 - 8	6 PR	<b>TL</b>	KT-302	99,00 €
<b>Set</b>					
<b>93067</b>	<b>16 x 6.50 - 8</b>	<b>6 PR</b>	<b>TT</b>	<b>KT-302</b>	<b>42,00 €</b>

# Garten-Transport-Industrie Kings Tire

VBW - TIRES



**KT-303**

Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
93095	11 x 4.00 - 5	4 PR	<b>TL</b>	KT-303	19,50 €
93100	13 x 5.00 - 6	4 PR	<b>TL</b>	KT-303	29,30 €
93105	13 x 5.00 - 6	6 PR	<b>TL</b>	KT-303	31,50 €
93110	13 x 6.50 - 6	4 PR	<b>TL</b>	KT-303	40,00 €
93115	13 x 6.50 - 6	6 PR	<b>TL</b>	KT-303	44,00 €
93120	15 x 6.00 - 6	4 PR	<b>TL</b>	KT-303	42,00 €
93125	15 x 6.00 - 6	6 PR	<b>TL</b>	KT-303	45,00 €
93135	16 x 6.50 - 8	4 PR,TL	<b>52 N</b>	KT-303	49,80 €
93140	16 x 6.50 - 8	6 PR	<b>TL</b>	KT-303	54,00 €
93150	18 x 8.50 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-303	76,50 €
93155	18 x 8.50 - 8	6 PR	<b>TL</b>	KT-303	82,50 €
93160	18 x 9.50 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-303	80,00 €
93165	18 x 9.50 - 8	6 PR	<b>TL</b>	KT-303	86,50 €
<b>Decke &amp; Schlauch</b>					
<b>93101</b>	<b>13 x 5.00 - 6</b>	<b>4 PR,TT</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT-303</b>	<b>35,00 €</b>
<b>93111</b>	<b>13 x 6.50 - 6</b>	<b>4 PR,TT</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT-303</b>	<b>45,00 €</b>
<b>93141</b>	<b>16 x 6.50 - 8</b>	<b>6 PR,TT</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT-303</b>	<b>68,00 €</b>
<b>93151</b>	<b>18 x 8.50 - 8</b>	<b>4 PR,TT</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT-303</b>	<b>88,00 €</b>
<b>93156</b>	<b>18 x 8.50 - 8</b>	<b>6 PR,TT</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT-303</b>	<b>74,00 €</b>



**KT-304**

Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
93001	18 x 8.50 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-304	
93170	18 x 8.50 - 8	6 PR	<b>TL</b>	KT-304	

**KT - 305**



**KT - 307**



Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
93180	20 x 8.00 - 10	6 PR	<b>TL</b>	KT-305	79,00 €
93185	16 x 7.50 - 8	4 PR	<b>TL</b>	KT-307	49,00 €



**KT - 802**

Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
94010	4.00 - 6	4PR	<b>TL</b>	KT - 802	27,00 €
94030	4.00 - 10	4PR	<b>TL</b>	KT - 802	38,00 €
94035	4.00 - 12	4PR	<b>TL</b>	KT - 802	43,00 €
94040	5.50 - 16	6PR	<b>TL</b>	KT - 802	81,00 €

# Landwirtschaft & Traktor Kings Tire

VBW - TIRES



**KT - 801**

Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
94080	16 x 6.50 - 8	4PR	TL	KT - 801	53,00 €
94085	4.80/4.00 - 8	4PR	TL	KT - 801	38,00 €
94090	5.00 - 10	4PR	TL	KT - 801	75,00 €
94100	6.50/80 - 12	6PR	TT	KT - 801	105,00 €
94110	5.00 - 15	6PR	TT	KT - 801	90,00 €

Landwirtschaft-  
Traktor



**KT - 803**



**KT - 804**



**KT - 807**



**KT - 809**



**KT - 811**

Art. Nr.	Größe	PR	Ventil	Profil	€/Stück
<b>KT - 803</b>					
94125	5.00 - 10	4PR	TT	KT - 803	73,50 €
94130	6.00 - 12	4PR	TT	KT - 803	92,50 €
<b>KT - 804</b>					
94140	3.50 - 6	2PR	TL	KT - 804	27,00 €
94145	3.50 - 6	4PR	TL	KT - 804	31,00 €
94150	3.50 - 8	4PR	TL	KT - 804	39,50
<b>KT - 807</b>					
94155	6.00 - 16	8PR	TT	KT - 807	139,00 €
94160	7.50 - 16	8PR	TT	KT - 807	179,00 €
<b>KT - 809</b>					
94165	4.00 - 12	4PR	TT	KT - 809	76,50 €
94170	5.00 - 12	4PR	TT	KT - 809	91,00 €
<b>KT - 811</b>					
94185	4.50 - 19	4PR	TT	KT - 811	94,50 €





**KT - 202**



**KT - 203**



**KT - 808**



**KT - 818**

Art. Nr.	Größe	PR	Profil	€/Stück
95005	5.00 - 8	10 PR, TT	KT - 202	61,50 €
95015	6.00 - 9	12 PR, TT	KT - 202	98,00 €
95025	6.50 - 10	12 PR, TT	KT - 202	115,00 €
95035	7.00 - 12	14 PR, TT	KT - 202	165,00 €
95040	8.15 - 15	14 PR, TT	KT - 202	215,00 €
95050	8.25 - 15	14 PR, TT	KT - 202	270,00 €
95065	18 x 7 - 8	16 PR, TT	KT - 203	82,00 €
95080	10 - 16,5	10 PR, TL	KT - 808	195,00 €
95095	12 - 16,5	12 PR, TL	KT - 808	225,00 €
95110	10 - 16,5	12 PR, TL	KT - 818	228,00 €
95125	12 - 16,5	12 PR, TL	KT - 818	260,00 €
95130	23 x 850 - 12	6 PR, TL	KT - 818	105,00 €
95135	27 x 850 - 15	8 PR, TL	KT - 818	149,00 €
95140	14 - 17,5	14 PR, TL	KT - 818	450,00 €
95150	15 - 19,5	14 PR, TL	KT - 818	550,00 €

# Garten-Transport-Industrie-Landwirtschaft

## Kings Tire

VBW - TIRES



DIN - 7777

JS - 87

TR - 6

TR - 13

Art. Nr.	Schlauch	Größe	Ventil	€/Stück
<b>4 Zoll</b>				
92400	Schlauch	2.80 / 2.50 - 4	JS 87	6,40 €
92070	Schlauch	3.00 - 4	JS 87	6,90 €
92410	Schlauch	3.00 - 4	DIN 7777	6,90 €
92411	Schlauch	3.00 - 4	DIN 7777 - 90 30°	6,90 €
92415	Schlauch	9 x 3.50 - 4	JS 87	7,90 €
92420	Schlauch	9 x 3.50 - 4	DIN 7777	8,10 €
92425	Schlauch	11 x 4.00 - 4	JS 87	8,90 €
92430	Schlauch	11 x 4.00 - 4	DIN 7777	9,10 €
92090	Schlauch	11x7.00 - 4	JS 87	11,90 €
94500	Schlauch	4.00 - 4	JS 87	7,10 €
92445	Schlauch	4.10 / 3.50 - 4	DIN 7777	7,60 €
<b>5 Zoll</b>				
92450	Schlauch	11 x 4.00 - 5	JS 87	9,00 €
92455	Schlauch	11 x 4.00 - 5	TR 13	9,00 €
92460	Schlauch	4.10 / 3.50 - 5	TR 13	9,00 €
92465	Schlauch	4.10 / 3.50 - 5	JS 87	9,00 €
<b>6 Zoll</b>				
94510	Schlauch	4.00 - 6	TR 13	9,10 €
92470	Schlauch	4.00 - 6	JS 87	9,10 €
92475	Schlauch	4.10 / 3.50 - 6	TR 13	9,40 €
92480	Schlauch	4.10 / 3.50 - 6	JS 87	9,40 €
92485	Schlauch	13 x 5.00 - 6	TR 13	9,90 €
92490	Schlauch	13 x 5.00 - 6	JS 87	9,90 €
92495	Schlauch	13 x 6.50 - 6	TR 13	10,00 €
92505	Schlauch	145 / 70 - 6	TR 13	9,90 €
92515	Schlauch	5.30 / 4.50 - 6	TR 13	10,00 €
92520	Schlauch	5.30 / 4.50 - 6	JS 87	10,00 €
92190	Schlauch	15 x 6.00 - 6	TR 13	10,70 €
92525	Schlauch	15 x 6.00 - 6	JS 87	10,70 €
<b>6 / 7 Zoll</b>				
92530	Schlauch	8.00 - 6 / 7	TR 6	12,60 €
92535	Schlauch	8.00 - 6 / 7	TR 13	12,60 €
92540	Schlauch	8.00 - 6 / 7	JS 87	12,60 €

Schläuche



Art. Nr.	Schlauch	Größe	Ventil	€/Stück
<b>8 Zoll</b>				
92545	Schlauch	3.00 - 8	TR 13	7,10 €
92550	Schlauch	3.00 - 8	JS 87	7,30 €
92555	Schlauch	3.50 / 4.00 - 8	TR 13	7,50 €
92560	Schlauch	3.50 / 4.00 - 8	JS 87	7,80 €
95301	Schlauch	5.00 - 8	TR 13	11,70 €
92585	Schlauch	16 x 6.50 / 7.50 - 8	TR 13	11,30 €
92590	Schlauch	16 x 6.50 / 7.50 - 8	JS 87	11,30 €
92595	Schlauch	16 x 8.00 - 8	TR 6	11,90 €
92600	Schlauch	16 x 8.00 - 8	TR 13	11,90 €
92605	Schlauch	16 x 8.00 - 8	JS 87	11,90 €
92610	Schlauch	18 x 6.50 - 8	TR 6	12,10 €
92615	Schlauch	18 x 6.50 - 8	TR 13	12,15 €
92620	Schlauch	18 x 6.50 - 8	JS 87	12,10 €
92625	Schlauch	18 x 8.50 / 9.50 - 8	TR 6	13,90 €
92630	Schlauch	18 x 8.50 / 9.50 - 8	TR 13	13,90 €
92635	Schlauch	18 x 8.50 / 9.50 - 8	JS 87	13,90 €
92650	Schlauch	20 x 8.00 - 8	JS 87	14,90 €
92660	Schlauch	20 x 10.00 - 8	TR 13	15,60 €
92665	Schlauch	20 x 10.00 - 8	JS 87	15,60 €
<b>10 Zoll</b>				
94530	Schlauch	4.00 / 4.10 - 10	TR 13	11,10 €
94535	Schlauch	4.50 - 10	TR 13	12,30 €
94540	Schlauch	5.00 - 10	TR 13	13,00 €
92675	Schlauch	20 x 8.00 / 10.00 - 10	TR 13	16,30 €
92680	Schlauch	20 x 8.00 / 10.00 - 10	JS 87	16,30 €
<b>12 Zoll</b>				
94545	Schlauch	4.00 - 12	TR 13	10,60 €
94550	Schlauch	5.00 - 12	TR 13	11,90 €
94555	Schlauch	6.00 - 12	TR 13	12,80 €
94560	Schlauch	6.50 / 8.0 - 12	TR 13	15,00 €
94565	Schlauch	10.0 / 8.0 - 12	TR 13	29,00 €
92685	Schlauch	21 x 8.50 - 12	TR 6	25,00 €
92690	Schlauch	21 x 8.50 - 12	TR 13	25,00 €
92695	Schlauch	21 x 8.50 - 12	JS 87	25,00 €
92700	Schlauch	23 x 9.50 - 12	TR 6	26,00 €
92710	Schlauch	23 x 9.50 - 12	JS 87	26,00 €
92715	Schlauch	23 x 10.50 - 12	TR 6	28,80 €
92725	Schlauch	23 x 10.50 - 12	JS 87	28,80 €
92730	Schlauch	26 x 12.00 - 12	TR 6	31,20 €
92735	Schlauch	26 x 12.00 - 12	TR 13	31,20 €
92740	Schlauch	26 x 12.00 - 12	JS 87	31,20 €

# Garten-Transport-Industrie-Landwirtschaft

## Kings Tire

VBW - TIRES



DIN - 7777

JS - 87

TR - 6

TR - 13

Art. Nr.	Schlauch	Größe	Ventil	€/Stück
<b>15 Zoll</b>				
94570	Schlauch	5.00 - 15	TR 13	19,40 €
94575	Schlauch	6.50 / 80 - 15	TR 13	19,40 €
<b>15,3 Zoll</b>				
94625	Schlauch	10.0 / 75 - 15,3	TR 13	33,10 €
94630	Schlauch	11.5 / 80 - 15,3	TR 13	36,90 €
<b>16 Zoll</b>				
94580	Schlauch	5.50 - 16	TR 13	20,60 €
94585	Schlauch	6.00 - 16	TR 13	22,20 €
94590	Schlauch	6.50 - 16	TR 13	23,60 €
94595	Schlauch	7.50 - 16	TR 13	25,10 €
<b>16,5 Zoll</b>				
94615	Schlauch	10 - 16,5	TR 13	35,60 €
94620	Schlauch	12 - 16,5	TR 13	38,00 €
<b>18 Zoll</b>				
94600	Schlauch	7.50 - 18	TR 13	31,80 €
<b>19 Zoll</b>				
94605	Schlauch	4.00 - 19	TR 13	23,10 €
94610	Schlauch	6.00 - 19	TR 13	34,40 €

Schläuche



TR - 75 A



JS - 2

Art. Nr.	Schlauch	Größe	Ventil	€/Stück
95300	Schlauch	5.00 - 8	JS 2	11,90 €
95301	Schlauch	5.00 - 8	TR13	11,70 €
95340	Schlauch	18 x 700 - 8	JS 2	12,90 €
95305	Schlauch	6.00 - 9	JS 2	15,20 €
95306	Schlauch	6.00 - 9	TR 15	14,20 €
95310	Schlauch	6.50 - 10	JS 2	17,10 €
95315	Schlauch	7.00 - 12	JS 2	19,90 €
95320	Schlauch	7.00 - 12	TR 75 A	20,50 €
95325	Schlauch	8.15 - 15	TR 75 A	23,00 €
95330	Schlauch	8.25 - 15	TR 75 A	24,00 €

# Trailer Reifen Kings Tire

VBW - TIRES



**KT - 928**



**KT - 609**



**KT - 701**



**KT - 702**



Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
93520	3.50 - 8	4 PR	<b>46 M</b>	<b>TL</b>	KT - 928	19,00 €

Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
<b>93530</b>	<b>5.00 - 8</b>	<b>6 PR,TT</b>	-	<b>TR 13</b>	<b>KT - 609</b>	<b>50,00 €</b>
<b>93535</b>	<b>6.00 - 9</b>	<b>10 PR,TT</b>	-	<b>TR 13</b>	<b>KT - 609</b>	<b>73,00 €</b>

Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
93539	4.80 / 4.00 - 8	6 PR	<b>70 M</b>	<b>TL</b>	KT - 701	32,00 €

Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
93545	6.90 / 6.00 - 9	10 PR	<b>95 L</b>	<b>TL</b>	KT - 702	91,00 €



**KT - 705**



**KT - 715**



**KT - 7166**



**KT - 7199**

Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
93500	16.5 x 6.50 - 8	6 PR	<b>73 M</b>	<b>TL</b>	KT - 705	56,00 €
93501	18.5 x 8.50 - 8	6 PR	<b>78 M</b>	<b>TL</b>	KT - 705	83,00 €
93503	20.5 x 8.00 - 10	10 PR	<b>96 M</b>	<b>TL</b>	KT - 705	99,00 €

**SET**

<b>93502</b>	<b>18.5x8.50-8</b>	<b>6 PR,TT</b>	<b>78 M</b>	<b>TR 13</b>	<b>KT - 705</b>	<b>71,00 €</b>
--------------	--------------------	----------------	-------------	--------------	-----------------	----------------

Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
93504	4.00 - 10	4 PR	<b>63 N</b>	<b>TL</b>	KT - 715	35,00 €
93507	4.00 - 10	6 PR	<b>71 N</b>	<b>TL</b>	KT - 715	45,00 €
93505	4.50 - 10	4 PR	<b>69 N</b>	<b>TL</b>	KT - 715	42,00 €
93510	5.00 - 10	4 PR	<b>72 N</b>	<b>TL</b>	KT - 715	57,00 €

Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
93552	195 / 50 B 10	TL	<b>98 N</b>	<b>TL</b>	KT - 7166	81,00 €

Art. Nr.	Größe Zoll	PR	Index	Ventil	Profil	€/Stück
93550	195 / 55 R 10	TL	<b>98 P</b>	<b>TL</b>	KT - 7199	93,00 €

Trailer  
Reifen

# Straßen Reifen

## Kings Tire & Cheng Shin Tires

VBW - TIRES



C - 109



C - 211



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
86560	2.00 - 16	2 PR /TT	<b>20 B</b>	C - 109	19,50 €
86540	2 ½ - 16	2 PR /TT	-	C - 109 R	23,30 €
86546	2.00 - 17	2 PR /TT	<b>22 B</b>	C - 109 R	26,40 €
86550	2 ½ - 17	2 PR /TT	<b>33 J</b>	C - 109 R	28,90 €
86563	2 ¾ - 17	2 PR /TT	<b>38 J</b>	C - 211	36,40 €

KT - 950



KT - 918



KT - 916



KT - 919



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90814	2.25 - 14	4 PR /TT	<b>27 J</b>	KT - 950	12,00 €
90729	2 ¼ - 16	6 PR /TT	<b>38 J</b>	KT - 918	20,50 €
90728	2.25 - 16	4 PR /TT	<b>36 P</b>	KT - 918	20,50 €
90730	2.50 - 16	4 PR /TT	-	KT - 918	22,00 €
90773	2 ¾ - 16	4 PR /TT	<b>43 J</b>	KT - 919	27,90 €
90732	3.00 - 16	4 PR /TT	-	KT - 918A	28,50 €
90734	3.25 - 16	4 PR /TT	<b>55 P</b>	KT - 918A	33,00 €
90736	3.50 - 16	4 PR /TT	<b>58 P</b>	KT - 918	45,50 €
90775	2 ¼ - 17	6 PR /TT	<b>39 J</b>	KT - 919	22,50 €
90738	2.25 - 17	4 PR /TT	<b>38 P</b>	KT - 950	19,50 €
90743	2.50 - 17	4 PR /TT	-	KT - 918	20,50 €
90746	3.00 - 17	4 PR /TT	<b>50 P</b>	KT - 918	31,00 €
90748	3.25 - 17	4 PR /TT	<b>50 P</b>	KT - 918	32,50 €
90752	2.75 - 18	4 PR /TT	<b>48 P</b>	KT - 918A	28,50 €
90754	3.00 - 18	4 PR /TT	<b>52 P</b>	KT - 918A	29,50 €
90756	3.25 - 18	4 PR /TT	<b>59 P</b>	KT - 918A	32,00 €
90758	3.50 - 18	4 PR /TT	<b>62 P</b>	KT - 918A	38,00 €
90760	4.00 - 18	4 PR /TT	<b>64 P</b>	KT - 918A	40,00 €
90712	2.50 - 19	4 PR /TT	-	KT - 916	34,50 €
90766	3.25 - 19	4 PR /TT	-	KT - 918	34,50 €

Motorrad  
Mofa

# Scooter Schläuche Kings Tire

VBW - TIRES



Art. Nr.	Schlauch	Größe	Ventil	€/Stück
<b>14 Zoll</b>				
90155	Schlauch	2.00 / 2.25 - 14	TR 4	5,90 €
90156	Schlauch	2.25 / 2.50 - 14	TR 6	5,90 €
90158	Schlauch	2.75 / 3.00 - 14, (80/80, 60/100 - 14)	TR 4	6,50 €
90159	Schlauch	3.00 / 4.10 - 14	TR 4	7,00 €
<b>15 Zoll</b>				
90160	Schlauch	140 / 90 - 15	JS 87 C	13,00 €
<b>16 Zoll</b>				
90207	Schlauch	2.00 / 2.25 - 16	TR 4	5,70 €
90209	Schlauch	2.25 / 2.50 - 16	TR 4	5,90 €
90215	Schlauch	2.75 / 3.00 - 16 (110/80, 100/80, 90/80, 90/90, 80/90)	TR 4	7,80 €
90221	Schlauch	3.25 / 3.50 - 16 (90/100, 110/90, 110/80, 120/80-16) (130/70 - 16)	TR 6	8,50 €
90223	Schlauch	4.00 / 4.60 - 16 (110/90, 120/90, 130/90, 110/80 - 16) (130/80, 130/70 - 16)	TR 6	11,50 €
90400	Schlauch	2.25 / 2.50 - 16 (2¼ / 2½-16)	TR 4 A - 25	5,50 €
90406	Schlauch	2.75 / 3.00 - 16 (2¾ - 16)	TR 4 A - 25	6,60 €
90408	Schlauch	2 / 2¼ / 2 ½ - 16/17	TR 4 A - 25 R	5,80 €
90410	Schlauch	2 ¾ / 2.75 - 16/17	TR 4 A - 25 R	7,00 €
<b>17 Zoll</b>				
90241	Schlauch	2.50 - 2.75 - 17 (60/100, 70/100 - 17)	TR 6	6,50 €
90247	Schlauch	3.00 / 3.25 - 17	TR 6	7,50 €
90250	Schlauch	4.00 / 4.60 - 17 ( 130/60, 110/70, 120/70, 100/80 - 17) (110/80 - 17)	TR 6	12,10 €
90249	Schlauch	5.00 / 5.30 - 17 (150/60, 160/60, 130/70, 150/70 - 17) (120/80, 140/80, 110/90, 130/90 - 17)	TR 6	13,10 €
<b>18 Zoll</b>				
90273	Schlauch	2.75 / 3.00 - 18 (90/90, 100/80 - 18)	TR 6	7,60 €
90282	Schlauch	3.25 / 3.50 - 18 (4.25/85, 110/70, 130/70, 110/80 - 18) (100/90, 110/90 - 18)	TR 6	8,90 €
90291	Schlauch	4.00 / 4.60 - 18 (120/90, 130/90, 120/80, 140/80 - 18) (140/70, 150/70, 130/60, 160/60, 180/55 - 18)	TR 6	11,70 €
90293	Schlauch	5.00 / 5.30 - 18	TR 6	16,50 €
<b>19 Zoll</b>				
90305	Schlauch	2.25 / 2.50 - 19	TR 6	8,00 €
90306	Schlauch	2.50 / 2.75 - 19 (70/100 - 19)	TR 6	8,40 €
90309	Schlauch	3.00 / 3.25 - 19	TR 6	9,10 €
90307	Schlauch	3.25 / 3.50 - 19 (110/80, 110/90, 90/90, 100/90 - 19)	TR 6	10,50 €
90312	Schlauch	4.00 / 4.60 - 19	TR 6	14,00 €
<b>21 Zoll</b>				
90327	Schlauch	2.50 / 2.75 - 21 (70/100, 80/80, 80/90 - 21)	TR 6	8,70 €
90330	Schlauch	2.75 / 3.00 - 21 (80/100, 80/90, 90/90, 90/80 - 21)	TR 6	9,00 €

Motorrad  
Schläuche

**Alle Schläuche sind in Einzelkartons verpackt.  
1 Verpackungseinheit = 50 Stück einzeln verpackte Schläuche.**



# Scooter Reifen Kings Tire

VBW - TIRES



Diese Bereifung beweist bei jeder Art von Straßenbelag ihre hervorragende Traktion und das bei jedem Wetter. Eine hohe Laufleistung sowie guter Komfort sind dabei selbstverständlich.



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90680	100/80 - 10	6 PR/TL	<b>58 M</b>	KT - 9658	30,50 €
90682	100/90 - 10	6 PR/TL	<b>61 M</b>	KT - 9658	32,50 €
90684	120/70 - 12	6 PR/TL	<b>58 P</b>	KT - 9658	38,10 €
90686	130/70 - 12	6 PR/TL	<b>62 P</b>	KT - 9658	45,00 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90644	100/90 - 10	6 PR/TL	<b>61 M</b>	KT - 986	31,50 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90600	120/90 - 10	6 PR/TL	<b>66 J</b>	KT - 967	38,00 €
90602	130/90 - 10	6 PR/TL	<b>70 J</b>	KT - 967	44,00 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90658	120/70 - 12	6 PR/TL	<b>58 P</b>	KT - 996	37,50 €
90660	130/70 - 12	6 PR/TL	<b>62 P</b>	KT - 996	44,50 €
90662	130/60 - 13	6 PR/TL	<b>65 P</b>	KT - 996	41,50 €
90663	140/60 - 13	6 PR/TL	<b>63 P</b>	KT - 996	48,00 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90674	120/70 - 12	6 PR/TL	<b>58 P</b>	KT - 9003	39,00 €
90676	130/70 - 12	6 PR/TL	<b>62 P</b>	KT - 9003	45,00 €
90678	130/60 - 13	6 PR/TL	<b>65 P</b>	KT - 9003	43,00 €





# Scooter Reifen Kings Tire

VBW - TIRES



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90522	3.00 - 8	4 PR/TT	-	KT - 928	12,50 €
90526	3.00 - 10	4 PR/TT	-	KT - 928	16,00 €
90528	3.50 - 10	4 PR/TT	<b>51 J</b>	KT - 928	22,50 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90531	2.75 - 10	4 PR/TT	-	KT - 929	16,50 €
90536	3.00 - 12	4 PR/TT	-	KT - 929	20,00 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90552	3.00 - 10	6 PR/TL	<b>50 J</b>	KT - 937	23,60 €
90554	3.50 - 10	6 PR/TL	<b>59 M</b>	KT - 937	29,50 €
90556	90/90 - 10	6 PR/TL	<b>50 M</b>	KT - 937	27,00 €
90558	100/80 - 10	6 PR/TL	<b>58 M</b>	KT - 937	30,50 €
90560	100/90 - 10	6 PR/TL	<b>61 M</b>	KT - 937	33,00 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90590	3.00 - 10	4 PR/TL	-	KT - 959	19,00 €



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90596	120/90 - 10	6 PR/TL	<b>66 J</b>	KT - 961	38,50 €
90598	130/90 - 10	6 PR/TL	<b>70 J</b>	KT - 961	42,50 €

Scooter

# Scooter Schläuche Kings Tire

VBW - TIRES



Art. Nr.	Größe	PR	Index	Profil	€/Stück
90542	12 1/2 x 2 1/4	2 PR/TT	-	KT - 611	5,50 €

TR 4



JS 87C



## Schläuche

Art. Nr.	Größe	Ventil	€/Stück
90117	3.00 - <b>8</b>	TR 4	5,40 €
90119	2.50/2.75 - <b>10</b>	TR 4	5,60 €
90120	3.00/3.25/3.50 / 90/90 / 100/90 100/80 / 110/80 - <b>10</b>	TR 4	5,90 €
90122	3.00/3.25/3.50 / 90/90 / 100/90 100/80 / 110/80 - <b>10</b>	JS 87C	5,80 €
90123	120/90/130/90 - <b>10</b>	JS 87C	8,50 €
90137	2.75/3.00 - <b>12</b>	TR 4	7,50 €
90138	120/70/130/70 - <b>12</b>	JS 87C	8,70 €
90140	130/60 - <b>13</b>	JS 87C	9,30 €
90158	2.75/3.00 - <b>14</b> , 80/80- <b>14</b>	TR 4	6,50 €



## Felgenbänder

Art. Nr.	Größe	Breite	€/Stück
70349	Felgenband 16"	35mm breit	2,10 €
70351	Felgenband 17"	30mm breit	2,10 €
70353	Felgenband 18"	30mm breit	2,10 €
70360	Felgenband 19"	30mm breit	2,10 €
70359	Felgenband 21"	30mm breit	2,10 €



### I. Unsere Geschäftsbedingungen,

die allen Vereinbarungen zugrunde liegen, gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Sie können von uns jederzeit geändert werden, soweit sie dem AGB-Gesetz nicht widersprechen. Für den Fall der Unwirksamkeit einer der Bestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen hier durch unberührt.

### II. Lieferbedingungen

1. Soweit der Vertragspartner den Regeln über den kaufmännischen Verkehr unterliegt, gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand Kiel.
2. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den am Tage der Absendung oder Abholung gültigen Preisen und Geschäftsbedingungen.
3. Unterliegt der Vertragspartner den Regeln über den kaufmännischen Verkehr, sind wir berechtigt, unsere Preise entsprechend anzupassen, wenn sich nach Vertragsabschluß die zugrundeliegenden Verhältnisse, insbesondere die Preise unserer Lieferanten, ändern.

### III. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum netto fällig, falls keine anderen Bedingungen vereinbart, zu bezahlen.
2. Wechsel und Scheck werden von uns nur zahlungshalber angenommen. Kosten und Diskontspesen gehen zu Lasten des Käufers. Die Annahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns vor. Sie werden unter der Bedingung des richtigen Eingangs des vollen Betrages gutgebracht. Für richtiges Vorzeigen und Beibringen von Protesten übernehmen wir keine Gewähr. Werden die Zahlungsziele überschritten, sind wir ohne Zahlungsaufforderung berechtigt, für die Dauer der Zielüberschreitung Fälligkeitszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Wechseldiskont der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 7% auf den Bruttobetrag der fälligen Rechnungen zu berechnen.
3. Das Eigentum für durch uns gelieferte Waren bleibt bis zur vollständigen Bezahlung vorbehalten. Der Käufer ist verpflichtet, uns von jeder Pfändung zu unterrichten. Im Falle der Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren geht der Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Entgeltes unter Anspruch auf Rückübereignung auf uns über.

### IV. Gewährleistungen

1. Mängelrügen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unmittelbar nach Erhalt der Ware, spätestens binnen Wochenfrist, schriftlich erhoben werden. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Mängelrügen zurückzuhalten oder zu kürzen. Gewährleistungsansprüche werden von uns mit dem Hinweis, dass 3 Wochen nach Abgabe unserer Erklärung (Datum des Poststempels) unser Angebot als angenommen gilt und der Reifen verschrottet wird, wenn nicht zwischenzeitlich schriftlich Einspruch erfolgt. Mängelrügen werden sowohl bei Neureifen als auch bei Erneuerungen in der Weise anerkannt, wie sie von den Fabriken von Fall zu Fall gewährt werden.
2. Für weitergehende Schäden haften wir nur soweit, als uns grobes Verschulden zur Last fällt. Das Gleiche gilt für die Beratung durch unsere Mitarbeiter. Weitergehende Ansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
3. Ein Anspruch ist ausgeschlossen bei Waren, die von Fremden repariert oder bearbeitet wurden. Außerdem wenn:
  - a) es sich um eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit der Ware handelt;
  - b) die Fabrikationsnummer unkenntlich gemacht wurden;
  - c) die Ware vorschriftswidrigen Beanspruchungen ausgesetzt war, z. B. Überschreitung der Belastung;
  - d) die Ware unsachgemäß behandelt wurde;
  - e) die Ware äußere Einwirkung oder eine mechanische Verletzung schadhaft geworden oder übermäßiger Erhitzung ausgesetzt war;
  - f) Verschleiß oder Beschädigung vorliegen, die ganz allgemein auf unsachgemäße Behandlung oder einen Unfall zurückzuführen sind;
  - g) die Ware an der defekten Stelle bereits Veränderungen durch Reparaturen oder dergleichen erfahren hat;
  - h) Waren, die ersetzt wurden, gehen in unser Eigentum über;
  - i) beanstandete Waren müssen uns nach vorheriger Absprache eingeschickt werden;
  - j) für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.



# VBW-TIRES

ATV  
&  
QUAD

Felgen &  
Zubehör

Garten  
Transport  
Industrie

Landwirt-  
schaft  
Traktor

Gabelstapler  
&  
BobCat

Schläuche

Trailer  
Reifen

Hi-Speed

Motorrad  
Schläuche

Scooter

*Silver Dream*



Mit  
Teilegutachten

**VBW**  
SPORT



**In folgenden  
Größen lieferbar  
9x8, 10x5, 10x6,  
10x8 & 10x10**

**In folgenden  
Größen lieferbar  
10x6, 10x8 & 10x10**

**Mit Teilegutachten für:**

**Yamaha YFM 350, 450, 660, 700 & 700R**

**Suzuki LTZ 400 & Z 400**

**Kawasaki KFX 700, 400 & 450R**

**Bombardier DS 450 & 650**

**Polaris Predator 500**

**Kymco MXU 250, 300 Maxxer 250, 300 & KXR 250**

**Weite Fahrzeuge in Vorbereitung**

**VBW - TIRES**

**Borsigstrasse 2**

**D-24145 Kiel**

**Telefon: +49 4 31 23 95 00**

**Telefax: +49 4 31 2 39 50 10**

**E-mail: [Info@VBW-Tires.de](mailto:Info@VBW-Tires.de)**

**Internet: [www.VBW-TIRES.de](http://www.VBW-TIRES.de)**